

Kanlux

NOVÁ GENERÁCIA


Kanlux
BENO CCT



Kanlux

KANLUX BENO CCT nový rad stropníc:

Dva tvary na výber:
štvorcový (L) a **okrúhly (O)**



Dve farby na výber:
grafitová (GR) a **biela (W)**

Dve verzie svietidla:
bez čidla a
s čidlom pohybu

Životnosť 50 000h
5 rokov záruka




Kanlux

SÉRIA KANLUX BENO CCT

2 výkony
v každom modeli




12W-18W
24W-30W



3 teploty
farby svetla

Možnosť zmeny farby svetla. Farba svetla sa volí pomocou DIP prepínačov vo vnútri rozvodnej krabice.

Nastavenie farby svetla umožňuje prispôbenie individuálnym podmienkam užívateľa.



CCT



Kanlux


SÉRIA KANLUX BENO CCT

Pre vaše pohodlie sme stropné svietidlá vybavili:



► rýchla montáž systémom „click“,



► senzor pohybu s možnosťou nastavenia.



► svietidlo je vybavené dvoma priechodkami - možnosť priechodného napájania



Kanlux

SÉRIA KANLUX BENO CCT

Vysoká odolnosť voči
poveternostným vplyvom.
Kanlux BENO CCT
to je stupeň krytia **IP65**.

**IP
65**

Svietidlá je možné použiť ako v
interiéri (kúpeľne, chodby,
obývacie izby, pokrovia,
kuchyne), tak aj v exteriéri:
na fasády, balkóny alebo do
vonkajších podhládov.

Svietidlo Kanlux BENO CCT sa dá namontovať
ako na strop, tak aj na fasádu.



Vďaka rýchlosvorke je inštalácia
rýchlejšia a pohodlnejšia.

Kanlux



Široká škála použitia
a možností aplikácie.

SÉRIA KANLUX BENO CCT



L G

L W



O G

O W


38787	BENO 12-18W CCT-L G	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafitová	
38776	BENO 12-18W CCT-L W	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	biela	
38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	biela	mikrovlnný
38789	BENO 12-18W CCT-O G	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafitová	
38778	BENO 12-18W CCT-O W	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	biela	
38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	biela	mikrovlnný
38779	BENO 24-30W CCT-L G	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafitová	
38782	BENO 24-30W CCT-L W	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	biela	
38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	biela	mikrovlnný
38783	BENO 24-30W CCT-O G	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafitová	
38786	BENO 24-30W CCT-O W	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	biela	
38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafitová	mikrovlnný
38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	biela	mikrovlnný

Technické údaje:


Menovité napätie: 220-240 V
 Svetelný zdroj: LED SMD
 Vyžarovací uhol: 110°
 IP: 65
 Materiál korpusu: PC
 Materiál difúzora: PC
 Trieda ochrany: II




12W-18W



24W-30W



12W-18W



24W-30W

SEW - verzia s čidlom biela
SEG - verzia s čidlom grafitová



BENO 12-18W CCT-L G

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-L W

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O G

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 12-18W CCT-O W

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-L W

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O G

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 24-30W CCT-O W

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

Kanlux



KANLUX BENO CCT

**Dobre
zabalené**

kanlux.com