

Kanlux

**Kanlux
RIBI LED**
zásuvkové
svietidlo



Kanlux

Kanlux RIBI LED



Svetlo presne vtedy, keď ho **potrebujete** – bez hľadania vypínača a bez oslnenia v noci. Vďaka **pohybovému a súmrakovému čidlu** zaisťuje pohodlie aj pocit bezpečia pri pohybe po dome po zotmení.

Moderný minimalistický vzhľad

robí zo svetidla estetický doplnok interiéru, ktorý sa skvele hodí do súčasných aranžmánov.

Plug & Play: Nevyžaduje žiadnu inštaláciu ani konfiguráciu. Stačí ho zapojiť do zásuvky a zvoliť požadovaný režim prevádzky.



46380
RIBI LED WW W



46381
RIBI LED WW B

Kanlux



Kanlux RIBI LED

3: pracovné režimy

✓ ON –trvalé svietenie

V tomto režime svietidlo svieti nepretržite bez ohľadu na úroveň okolitého osvetlenia a pohyb. Je ideálny ako jemné nočné osvetlenie do detskej izby, spálne alebo chodby. Skvele sa hodí všade tam, kde je potrebné stále, neoslňujúce svetlo, napríklad pri posteli alebo pri zásuvke v kúpeľni.

✓ AUTO inteligentný režim (pohyb + súmrak)

Najpokročilejší režim prevádzky, v ktorom sa svietidlo aktivuje iba vtedy, keď je to skutočne potrebné.

Dosah 3 metre: Presná detekcia pohybu na chodbe alebo na schodisku.


Súmrakové čidlo: Blokuje činnosť svietidla počas dňa a maximalizuje úsporu energie.

Doba svietenia: Automatické vypnutie po 20 sekundách bez zaznamenaného pohybu.


Ide o najpohodlnejší a energeticky najúspornejší režim – ideálny pre chodby, schodiská a priechody.

✓ OFF – úplné vypnutie

Svietidlo je vypnuté a nereaguje ani na pohyb, ani na súmrak. Umožňuje zariadenie úplne vypnúť bez nutnosti vyťahovať ho zo zásuvky (napríklad cez deň alebo počas Vašej neprítomnosti).



max **3m**



120°



20lx



20s



Kanlux

Kanlux RIBI LED
sa prispôsobí vašim
každodenným
potrebám

Kanlux

Kanlux RIBI LED

menovité napätie: **220-240 V**

menovitá frekvencia: **50 Hz**


materiál korpusu: **plast**

trieda ochrany: **II**

životnosť [h]: **20 000**



○	RIBI LED WW W	46380	0,33W	4lm	2700
●	RIBI LED WW B	46381		1lm	



kanlux.com

**dobře
zabalené**