

# PRÍSTREŠOK PRE AUTO SPREEWALD ČERVENÝ RÁMIK

Prístrešok pre auto splochou strechou





PRÍSTREŠOK PRE AUTO SPREEWALD  
ČERVENÝ RÁMIK

345 x 741 cm

Gestaltungsbeispiel

- Konštrukcia zimpregnovaného dreva zihličnatých stromov
- Farebne ošetrená vo farbe orecha
- Strešné debnenie sfóliou EPDM
- Stĺpiky 11,5 x 11,5 cm





Prístrešok pre auto

## PRÍSTREŠOK PRE AUTO SPREEWALD ČERVENÝ RÁMIK 345 X 741 CM, ORECH

### Datenblatt / Baubeschreibung

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Materiál                  | Drevo z ihličnatých stromov    |
| Farba                     | orech                          |
| Farebné ošetrenie         | Lazúrované                     |
| Výška                     | 345 x 741 cm                   |
| Šírka, rozmer sokla       | 308 cm                         |
| Hĺbka, rozmer sokla       | 621 cm                         |
| Vonkajšia šírka           | 345 cm                         |
| Vonkajšia hĺbka           | 741 cm                         |
| Prvá výška                | 241 cm                         |
| Výška odkvapu             | 226 cm                         |
| Celková výška vpredu      | 241 cm                         |
| Celková výška vzadu       | 226 cm                         |
| Tvar strechy              | Plochá strecha                 |
| Materiál strešnej krytiny | Strešné debnenie s fóliou EPDM |
| Strecha farby             | čierna                         |
| Hrúbka strechy            | 20 mm                          |




|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strešná plocha              | 21.68 m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Lemovanie strechy           | Clona valbovej strechy v dizajne bridlice                                                              |
| Sklon strechy               | dozadu                                                                                                 |
| Gradient                    | 1.2 °                                                                                                  |
| Strešný presah vpredu       | 60 cm                                                                                                  |
| Strešný presah zozadu       | 60 cm                                                                                                  |
| Strešný presah vľavo        | 18 cm                                                                                                  |
| Strešný presah vpravo       | 18 cm                                                                                                  |
| Základná plocha             | 25.56 m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Prestavaná miestnosť        | 59.69 m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Šírka priechodu             | 285 cm                                                                                                 |
| Výška priechodu vpredu      | 206 cm                                                                                                 |
| Výška priechodu vzadu       | 191 cm                                                                                                 |
| Hrúbka stĺpika              | 11,5 x 11,5 cm                                                                                         |
| Dĺžka stĺpikov              | 220 cm                                                                                                 |
| Vzdialenosť stĺpikov, šírka | 285 cm                                                                                                 |
| Vzdialenosť stĺpikov, hĺbka | 141 cm                                                                                                 |
| Počet stĺpikov              | 10                                                                                                     |
| Ukotvenie                   | Kotva v tvare H na zabetónovanie                                                                       |
| Zaťaženie snehom            | 1.25 kN/m <sup>2</sup>                                                                                 |
| Tlak vetra                  | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                 |
| Typ montáže                 | Voľne stojaci                                                                                          |
| Počet obalov                | 2                                                                                                      |
| Počet obalov                | Šírka: 325 cm, Výška: 70 cm, Hĺbka: 120 cm, 735 kg<br>Šírka: 50 cm, Výška: 60 cm, Hĺbka: 50 cm, 100 kg |
| Hmotnosť obalu celkovo      | 835 kg                                                                                                 |
| Nie je v rozsahu dodávky    | Betón                                                                                                  |
| Záruka                      | 5 rokov podľa našich záručných podmienok                                                               |
| Číslo položky               | 313167-03-35                                                                                           |
| Č. EAN                      | 4018211033997                                                                                          |

## PRÍSTREŠOK PRE AUTO SPREEWALD ČERVENÝ RÁMIK 345 x 741 cm






Pôdorys



Rez



# PRÍSTREŠOK PRE AUTO SPREEWALD ČERVENÝ RÁMIK

345 x 741 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Náhľad vpredu

