

Kúp len 1 namiesto 3



Maston HAMMER® je múdra voľba! Tri farby s jedným náterom - menej práce a viac odolných povrchov. Zvoľte Maston HAMMER® metal paint - ušetríte čas i peniaze.

Maston HAMMER® je vynikajúcou voľbou, ak chcete maľovať kovové povrchy. Dodá vám mnoho rokov ochrany pred opotrebením, nárazom a poškrabáním. V porovnaní s tradičnými nátermi na kovy Maston HAMMER® má tiež vynikajúcu schopnosť odpudzovať vodu. Farba má schopnosť ochrany pred vlhkosťou, čím natierané povrchy chráni mnoho rokov.

MASTON HAMMER®

Voda sa na povrchu neudrží a
steká po ploche

**MASTON
HAMMER®**

3v1

Hrdza

Kovový povrch

Tradičné nátery na kov

Natretý povrch vodu
odpuďuje

Vrchný náter

Základný náter

Ochrana proti korózii

Hrdza

Kovový povrch



MASTON

Maston Oy

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

Art nr: CM201sk



6 4 1 2 4 9 0 0 3 6 8 7 4



MASTON

HAMMER®

PRIAMO NA HRDZU!

**NA NÁTER
VŠETKÝCH KOVOV**



KRYTIE



PRIAMO NA
HRDZU



VEĽMI ŤAŽKÉ



ODOLNÉ PROTI
POVETERNOSTNÝM
VPLYVOM

Originálny náter na kovy

Maston HAMMER®

S Maston HAMMER® metal paint zvládnete všetky kovové povrchy ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Aplikuje sa na nové a staršie kovové povrchy ale aj priamo na hrdzu. Už staršie natreté železné a oceľové povrchy sa ľahko natierajú s Maston HAMMER® metal paint.

Maston HAMMER® je vynikajúcou voľbou, keď chcete natierať kovové povrchy. Na veľa rokov ochranu pred opotrebením, nárazom a poškrábaním. V porovnaní s tradičnými nátermi kovov, Maston HAMMER® má výbornú schopnosť odpudzovať vodu. Farba obsahuje funkciu ochrany proti vlhkosti, ktorá povrchom zaručí mnoho rokov ochrany.

Pri práci s povrchmi ako je nerezová oceľ, hliník, meď a mosadz, vždy ako prvú aplikujte farbu Maston Primer. Zaručíte tým dobrú príľnavosť pre farbu Maston HAMMER®.



Pre optimálne výsledky rýchlo a j

Pomocou ocelevej kefy odstráňte z povrchu hrdzu a šupinky farby. Odstráňte aj masťotu, nečistoty a vysušte vlhký povrch. Pred použitím a medzi aplikáciami starostlivo zamiešajte farbu.

Malba štetcom: použite široký štetec Anza.. Aplikujte náter vo forme hrubého jednotného filmu priečnymi ťahmi štetca. Povrch dokončíte s ľahkými ťahmi. Aplikáciu zopakujte, ak je to nutné, po cca 12 hodinách.

Malba pomocou valčeka: použite valček s prírodnými vláknami. Pokryte povrch rovnomerne. Ak je to nutné, zriedte farbu s lako-vým benzínom.

Hladký kovový náter

Ochrana proti korózii, základ a farba všetko v jednom. Lesklý, pevný a odolný povrch docielite len s jednou aplikáciou. Náter môže byť aplikovaný priamo na hrdzu. Vhodné aj pre drevené povrchy.

Teraz aj ako farba v spreji v striebornej, čiernej a bielej.

Kovaný kovový náter

Ochrana proti korózii, základ a farby všetko v jednom. Lesklý, s efektom kovania, odolný povrch iba s jednou aplikáciou. Náter môže byť aplikovaný priamo na hrdzu. Vhodné aj pre drevené povrchy.

Teraz aj ako farba v spreji v striebornej, čiernej a bielej.

ČERVENÁ

ČIERNA

ŽLTÁ

STRIEBORNÁ

ZELENÁ

BIELA

MODRÁ

HNEDÁ

MODRÁ

HNEDÁ

ČERVENÁ

ZLATÁ

BIELA

STRIEBORNÁ

ZELENÁ

ČIERNA

Farebné odtiene v letáku sa nemusia zhodovať so skutočnou aplikovanou farbou.



ednoducho!

Maľovanie so striekacou pištoľou: zriedte náter 5 - 20% s lakovým benzínom. Na malej ploche urobte skúšobný náter, uistite sa, že náter je dostatočne tekutý na sprejovanie. Ak chcete maľovať niekoľko vrstiev na väčšiu oblasť, urobte skúšobný náter aj pre druhú vrstvu, aby ste sa uistili, že konečný výsledok bude v poriadku.

Výdatnosť: v závislosti na objekte a spôsobe aplikácie asi 5-6 m² / l.

Riedenie a umývanie nástrojov: lakový benzín.

Doba schnutia: suché na dotyk do 2 hod, suchý po 4 hodinách.

Premaľovanie, ak je to nutné, po 12 hodinách.

5-6
m²/l

2h



>2h

