

# KONSTA

Prístrešok pre auto s plochou strechou



Prístrešok pre auto  
**KONSTA**  
304 x 500 cm

*Príklad usporiadania*

- Masívna konštrukcia z vysokokvalitného lepeného dreva (smrek BSH)
- Farebne ošetrené v bridlicovej sivej farbe
- Hliníkové strešné dosky
- Stĺpiky 12 x 12 cm



## PRÍSTREŠOK PRE AUTO KONSTA 304 x 500 cm


### List technických údajov/stavebný popis

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Materiál</b>               | Lepené drevo, smrek                                     |
| <b>Farebné ošetrenie</b>      | Lazúrované v bridlicovej sivej farbe                    |
| <b>Hrúbka stĺpika</b>         | 12 x 12 cm                                              |
| <b>Inštalačná šírka</b>       | 304 cm                                                  |
| <b>Inštalačná hĺbka</b>       | 500 cm                                                  |
| <b>Základná plocha</b>        | 15,20 m <sup>2</sup>                                    |
| <b>Prestavaná miestnosť</b>   | 36,02 m <sup>3</sup>                                    |
| <b>Šírka, rozmer sokla</b>    | 274 cm                                                  |
| <b>Hĺbka, rozmer sokla</b>    | 283 cm                                                  |
| <b>Výška priechodu vpredu</b> | 227 cm                                                  |
| <b>Výška priechodu vzadu</b>  | 215 cm                                                  |
| <b>Šírka priechodu</b>        | 250 cm                                                  |
| <b>Prvá výška</b>             | 243 cm                                                  |
| <b>Výška odkvapu</b>          | 231 cm                                                  |
| <b>Zaťaženie snehom</b>       | 1,0 kN/m <sup>2</sup>                                   |
| <b>Zaťaženie vetrom</b>       | 0,95 kN/m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Tvar strechy</b>           | Plochá strecha                                          |
| <b>Strešná plocha</b>         | 15,20 m <sup>2</sup>                                    |
| <b>Strešná krytina</b>        | Hliníkové strešné dosky s trapézovým profilom – prázdne |
| <b>Hrúbka steny</b>           | 0,5 mm                                                  |


|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Odtok vody</b>                  | dozadu                                                               |
| <b>Vzdialenosť stĺpikov, hĺbka</b> | 259 cm                                                               |
| <b>Počet stĺpikov</b>              | 4                                                                    |
| <b>V rozsahu dodávky</b>           | Kotva v tvare H na zabetónovanie, montážny materiál, návod na montáž |
| <b>Počet obalov</b>                | 1                                                                    |
| <b>Hmotnosť obalu celkovo</b>      | 344 kg                                                               |
| <b>Rozmery obalu</b>               | Balík 1:<br>120 cm x 500 cm x 45 cm<br>344,0 kg                      |
| <b>Číslo položky</b>               | 230013-13-50                                                         |
| <b>Č. EAN</b>                      | 4018211036493                                                        |

**KONSTA**  
**304 x 500 cm**


Náhľad  
vpredu



Rez



Pôdorys



**KONSTA**  
304 x 500 cm

Rezy a náhľady, mierka 1 : 100