

# TERASOVÝ PRÍSTREŠOK NOVARA

Masívna konštrukcia z vysokokvalitného lepeného dreva (smrek BSH)



TERASOVÝ PRÍSTREŠOK NOVARA  
450 x 359 cm

Gestaltungsbeispiel

- Farebne ošetrené vbridlicovej sivej farbe
- Strešná konštrukcia zpolykarbonátovej dvojitej dosky, číra
- Stĺpiky 8 x 22 cm
- Vrátane stĺpových konzol na zabetónovanie







Terasový prístrešok

## TERASOVÝ PRÍSTREŠOK NOVARA 450 X 359 CM, TMAVOSIVÁ

### Datenblatt / Baubeschreibung

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Materiál                  | Lepené drevo, smrek                     |
| Farba                     | tmavosivá                               |
| Farebné ošetrenie         | Lazúrované                              |
| Výška                     | 450 x 359 cm                            |
| Šírka, rozmer sokla       | 450 cm                                  |
| Hĺbka, rozmer sokla       | 359 cm                                  |
| Vonkajšia šírka           | 450 cm                                  |
| Vonkajšia hĺbka           | 359 cm                                  |
| Celková výška vpredu      | 242 cm                                  |
| Celková výška vzadu       | 287 cm                                  |
| Tvar strechy              | Pultová strecha                         |
| Materiál strešnej krytiny | Polykarbonátové dosky s dvojitou stenou |
| Strecha farby             | transparentné                           |
| Hrúbka strechy            | 16 mm                                   |
| Strešná plocha            | 15.19 m <sup>2</sup>                    |
| Sklon strechy             | dopredu                                 |




|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradient                    | 7 °                                                                                                        |
| Strešný presah vpredu       | 0 cm                                                                                                       |
| Strešný presah zozadu       | 0 cm                                                                                                       |
| Strešný presah vľavo        | 0 cm                                                                                                       |
| Strešný presah vpravo       | 0 cm                                                                                                       |
| Základná plocha             | 16.16 m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Prestavaná miestnosť        | 42.74 m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Výška priechodu vpredu      | 201 cm                                                                                                     |
| Výška priechodu vzadu       | 264 cm                                                                                                     |
| Hrúbka stĺpika              | 8 x 22 cm                                                                                                  |
| Dĺžka stĺpikov vpredu       | 220 cm                                                                                                     |
| Vzdialenosť stĺpikov, šírka | 434 cm                                                                                                     |
| Vzdialenosť stĺpikov, hĺbka | 337 cm                                                                                                     |
| Počet stĺpikov              | 2                                                                                                          |
| Ukotvenie                   | Stĺpové konzoly na zabetónovanie                                                                           |
| Zaťaženie snehom            | 1.05 kN/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Tlak vetra                  | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Typ montáže                 | Montáž na stenu                                                                                            |
| Počet obalov                | 1                                                                                                          |
| Počet obalov                | Šírka: 450 cm, Výška: 45 cm, Hĺbka: 120 cm, 344 kg                                                         |
| Hmotnosť obalu celkovo      | 344 kg                                                                                                     |
| Nie je v rozsahu dodávky    | Hmoždinky pre montáž na stenu                                                                              |
| Záruka                      | 5 rokov podľa našich záručných podmienok                                                                   |
| Dodacie upozornenie         | Pre dodanie musí byť možný príjazd nákladných vozidiel do 40 t! Dodanie je zadarmo po obrubník (vNemecku). |
| Číslo položky               | 203031-13-20                                                                                               |
| Č. EAN                      | 4018211036097                                                                                              |

## TERASOVÝ PRÍSTREŠOK NOVARA


### 450 x 359 cm



Pôdorys



Rez



# TERASOVÝ PRÍSTREŠOK NOVARA 450 x 359 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Náhľad vpredu

