

# TERASOVÝ PRÍSTREŠOK SIENA



Masívna konštrukcia z vysokokvalitného lepeného dreva (smrek BSH)



TERASOVÝ PRÍSTREŠOK SIENA  
648 x 400 cm

Gestaltungsbeispiel

- Voľne stojaci
- Strešná konštrukcia z polykarbonátovej dvojitej dosky, číra
- Stĺpiky 12 x 12 cm
- Vrátane stĺpovej kotvy





Terasový prístrešok

## TERASOVÝ PRÍSTREŠOK SIENA 648 X 400 CM, ORECH

### Datenblatt / Baubeschreibung

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Materiál                  | Lepené drevo, smrek                     |
| Farba                     | orech                                   |
| Farebné ošetrenie         | Lazúrované                              |
| Výška                     | 648 x 400 cm                            |
| Šírka, rozmer sokla       | 576 cm                                  |
| Hĺbka, rozmer sokla       | 367 cm                                  |
| Vonkajšia šírka           | 648 cm                                  |
| Vonkajšia hĺbka           | 400 cm                                  |
| Celková výška vpredu      | 229 cm                                  |
| Celková výška vzadu       | 278 cm                                  |
| Tvar strechy              | Pultová strecha                         |
| Materiál strešnej krytiny | Polykarbonátové dosky s dvojitou stenou |
| Strecha farby             | transparentné                           |
| Hrúbka strechy            | 16 mm                                   |
| Strešná plocha            | 25.92 m <sup>2</sup>                    |
| Sklon strechy             | dopredu                                 |




|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradient                    | 7 °                                                                                                        |
| Strešný presah vpredu       | 33 cm                                                                                                      |
| Strešný presah zozadu       | 0 cm                                                                                                       |
| Strešný presah vľavo        | 36 cm                                                                                                      |
| Strešný presah vpravo       | 36 cm                                                                                                      |
| Základná plocha             | 25.92 m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Prestavaná miestnosť        | 65.71 m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Výška priechodu vpredu      | 201 cm                                                                                                     |
| Výška priechodu vzadu       | 245 cm                                                                                                     |
| Hrúbka stĺpika              | 12 x 12 cm                                                                                                 |
| Dĺžka stĺpikov vpredu       | 198 cm                                                                                                     |
| Dĺžka stĺpikov vzadu        | 242 cm                                                                                                     |
| Vzdialenosť stĺpikov, šírka | 270 cm                                                                                                     |
| Vzdialenosť stĺpikov, hĺbka | 343 cm                                                                                                     |
| Počet stĺpikov              | 6                                                                                                          |
| Ukotvenie                   | Kotva v tvare H na zabetónovanie                                                                           |
| Zaťaženie snehom            | 1.5 kN/m <sup>2</sup>                                                                                      |
| Tlak vetra                  | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Typ montáže                 | Voľne stojaci                                                                                              |
| Počet obalov                | 1                                                                                                          |
| Počet obalov                | Šírka: 415 cm, Výška: 65 cm, Hĺbka: 120 cm, 585 kg                                                         |
| Hmotnosť obalu celkovo      | 585 kg                                                                                                     |
| Nie je v rozsahu dodávky    | Betón                                                                                                      |
| Záruka                      | 5 rokov podľa našich záručných podmienok                                                                   |
| Dodacie upozornenie         | Pre dodanie musí byť možný príjazd nákladných vozidiel do 40 t! Dodanie je zadarmo po obrubník (vNemecku). |
| Číslo položky               | 201716-03-20                                                                                               |
| Č. EAN                      | 4018211005178                                                                                              |

## TERASOVÝ PRÍSTREŠOK SIENA


### 648 x 400 cm



Rez



Pôdorys



# TERASOVÝ PRÍSTREŠOK SIENA

648 x 400 cm

## Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Náhľad vpredu

