

# BESIEDKA NICE 2

Masívna konštrukcia z vysokokvalitného lepeného dreva (smrek BSH)



BESIEDKA NICE 2  
2 - Ø 484 cm

Gestaltungsbeispiel

- Farebne ošetrené vo farbe svetlého duba
- Stĺpiky 12 x 12 cm
- Vrátane skrutkovacej podpery
- 20 mm strešné debnenie







Besiedka

## BESIEDKA NICE 2 - Ø 484 CM, SVETLÝ DUB

### Datenblatt / Baubeschreibung

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiál                  | Lepené drevo, smrek  |
| Farba                     | svetlý dub           |
| Farebné ošetrenie         | Lazúrované           |
| Výška                     | 2 - Ø 484 cm         |
| Šírka, rozmer sokla       | 399 cm               |
| Hĺbka, rozmer sokla       | 399 cm               |
| Vonkajšia šírka           | 484 cm               |
| Vonkajšia hĺbka           | 484 cm               |
| Prvá výška                | 330 cm               |
| Výška odkvapu             | 210 cm               |
| Celková výška vpredu      | 210 cm               |
| Celková výška vzadu       | 210 cm               |
| Tvar strechy              | Stanová strecha      |
| Materiál strešnej krytiny | Strešné debnenie     |
| Hrúbka strechy            | 20 mm                |
| Strešná plocha            | 21.47 m <sup>2</sup> |




|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lemovanie strechy                 | Drevená clona                                                                                              |
| Sklon strechy                     | na stranu                                                                                                  |
| Gradient                          | 25 °                                                                                                       |
| Strešný presah vpredu             | 42.5 cm                                                                                                    |
| Strešný presah zozadu             | 42.5 cm                                                                                                    |
| Strešný presah vľavo              | 42 cm                                                                                                      |
| Strešný presah vpravo             | 42 cm                                                                                                      |
| Potrebné šindľe á 2m <sup>2</sup> | 20 Paket(e)                                                                                                |
| Základná plocha                   | 19.46 m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Prestavaná miestnosť              | 52.53 m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Výška priechodu vpredu            | 210 cm                                                                                                     |
| Výška priechodu vzadu             | 210 cm                                                                                                     |
| Hrúbka stĺpika                    | 12 x 12 cm                                                                                                 |
| Dĺžka stĺpikov                    | 215.5 cm                                                                                                   |
| Vzdialenosť stĺpikov, šírka       | 150 cm                                                                                                     |
| Vzdialenosť stĺpikov, hĺbka       | 150 cm                                                                                                     |
| Počet stĺpikov                    | 8                                                                                                          |
| Ukotvenie                         | Skrutkovacia podpera                                                                                       |
| Zaťaženie snehom                  | 1.25 kN/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Tlak vetra                        | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Typ montáže                       | Voľne stojaci                                                                                              |
| Počet obalov                      | 1                                                                                                          |
| Počet obalov                      | Šírka: 360 cm, Výška: 70 cm, Hĺbka: 120 cm, 797 kg                                                         |
| Hmotnosť obalu celkovo            | 797 kg                                                                                                     |
| Nie je v rozsahu dodávky          | Betón                                                                                                      |
| Záruka                            | 5 rokov podľa našich záručných podmienok                                                                   |
| Dodacie upozornenie               | Pre dodanie musí byť možný príjazd nákladných vozidiel do 40 t! Dodanie je zadarmo po obrubník (vNemecku). |
| Číslo položky                     | 371655-01-31                                                                                               |
| Č. EAN                            | 4018211007967                                                                                              |

## BESIEDKA NICE 2


### 2 - Ø 484 cm



Pôdorys



Rez



## BESIEDKA NICE 2

2 - Ø 484 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Náhľad vpredu

