

BESIEDKA NICE 3

Masívna konštrukcia z vysokokvalitného lepeného dreva (smrek BSH)



BESIEDKA NICE 3
3 - Ø 557 cm

Gestaltungsbeispiel

- Farebne ošetrené vbridlicovej sivej farbe
- Stĺpiky 12 x 12 cm
- Vrátane skrutkovacej podpory
- 20 mm strešné debnenie





Besiedka

BESIEDKA NICE 3 - Ø 557 CM, TMAVOSIVÁ

Datenblatt / Baubeschreibung

Materiál	Lepené drevo, smrek
Farba	tmavosivá
Farebné ošetrenie	Lazúrované
Výška	3 - Ø 557 cm
Šírka, rozmer sokla	471 cm
Hĺbka, rozmer sokla	471 cm
Vonkajšia šírka	557 cm
Vonkajšia hĺbka	557 cm
Prvá výška	347 cm
Výška odkvapu	210 cm
Celková výška vpredu	210 cm
Celková výška vzadu	210 cm
Tvar strechy	Stanová strecha
Materiál strešnej krytiny	Strešné debnenie
Hrúbka strechy	20 mm
Strešná plocha	28.27 m ²




Lemovanie strechy	Drevená clona
Sklon strechy	na stranu
Gradient	25 °
Strešný presah vpredu	43 cm
Strešný presah zozadu	43 cm
Strešný presah vľavo	43 cm
Strešný presah vpravo	43 cm
Potrebné šindľe á 2m ²	24 Paket(e)
Základná plocha	25.59 m ²
Prestavaná miestnosť	71.28 m ³
Výška priechodu vpredu	210 cm
Výška priechodu vzadu	210 cm
Hrúbka stĺpika	12 x 12 cm
Dĺžka stĺpikov	215.5 cm
Vzdialenosť stĺpikov, šírka	180 cm
Vzdialenosť stĺpikov, hĺbka	180 cm
Počet stĺpikov	8
Ukotvenie	Skrutkovacia podpera
Zaťaženie snehom	1.25 kN/m ²
Tlak vetra	0.95 kN/m ²
Typ montáže	Voľne stojaci
Počet obalov	1
Počet obalov	Šírka: 390 cm, Výška: 75 cm, Hĺbka: 120 cm, 909 kg
Hmotnosť obalu celkovo	909 kg
Nie je v rozsahu dodávky	Betón
Záruka	5 rokov podľa našich záručných podmienok
Dodacie upozornenie	Pre dodanie musí byť možný príjazd nákladných vozidiel do 40 t! Dodanie je zadarmo po obrubník (vNemecku).
Číslo položky	371662-13-31
Č. EAN	4018211032747

BESIEDKA NICE 3


3 - Ø 557 cm



Pôdorys



Rez



BESIEDKA NICE 3

3 - Ø 557 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Náhľad vpredu

