

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Aplast 60

1. Jedinečný identifikační kód vzorového výrobku Okno z PVC, 60mm profil s tepelně izolačním sklem.
2. Určené použití Navrženo pro obytné prostory
3. Výrobce: Aplast WOOD INDUSTRY SRL, Ceptura de Jos village,
Ceptura commune, budova Aplast, Oblast Prahova
IČO J29/2033/18.07.2022 CUI 26856598
4. Mandant Neaplikuje se
5. Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností Systém 3
6. Harmonizovaná norma EN 14351-1:2006+A2:2016
- Oznámené subjekty: SRAC CERT SRL, NB 2003
- Odkazy na protokoly o zkoušce ZPRÁVA O POSOUZENÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ
č.247 ze dne 16. 2. 2022; č.248 ze dne 16. 2. 2022;
č.249 ze dne 16. 2. 2022
- 6b. Evropský dokument pro posuzování Neaplikuje se
- Evropské technické posouzení Neaplikuje se
- Subjekt pro technické posuzování Neaplikuje se
- Název a identifikační číslo zkušební laboratoře Neaplikuje se

7. Deklarovaný výkon:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Norma pro klasifikaci
- Odolnost proti zatížení větrem:	Třída C2	ČSN EN 12210
- Vodotěsnost:	Třída 5A	ČSN EN 12208
- Odolnost pro bezpečnostní zařízení:	Dle	ČSN EN 948
- Akustické vlastnosti:	34(-1; -5)	ČSN EN ISO 717-1
- Přenos tepla:	1,5 W/m². K	ČSN EN ISO 10077-1
- Průvzdušnost:	Třída 3	ČSN EN 12207
- Nebezpečné látky:	NPD	

NPD*: Žádný ukazatel vlastností není stanoven

Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 musí odpovídat deklarovaným vlastnostem. Podle nařízení (EU) č. 305/2011 je toto prohlášení o vlastnostech vydáno na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Jménem a za S.C. APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L. podepsal

Dne 19. 7. 2022

