

1. **Názov a obchodný názov stavebného výrobku:**
IVT strešné príslušenstvo
2. **Označenie typu stavebného výrobku:**
Alu-Flex 3D komínový pás
3. **Zamýšľané použitie:**
Strešné príslušenstvo IVT je doplnkové vybavenie pre strešné krytiny a je určené na použitie ako vetracie a dokončovacie prvky pri konštrukcii striech. Komínové pásy sa používajú na spojenie strešnej krytiny s murovanými prvkami, ktoré vyčnievajú nad strešnú krytinu, napr. komíny. Vzhľadom na požiadavky na odolnosť proti korózii sa pásy používajú v prostrediach s kategóriou koróznej agresivity C1, C2H a C3H podľa PN-EN ISO 12944-1:2018 a PN-EN ISO 12944-2:2018.
4. **Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku:**
IVT Sp. z o.o. Ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo, Poland
5. **Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je splnomocnený:**
neuvádza sa
6. **Národný systém používaný na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:** 4
7. **Národná technická špecifikácia:**
Národné technické posúdenie: ITB-KOT-2020/1385 1. vydanie, s názvom „IVT strešné príslušenstvo pre vetranie a povrchovú úpravu strechy“ Orgán národného technického posúdenia: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

8. **Deklarované výkonnostné charakteristiky:**

Základné vlastnosti stavebného výrobku na zamýšľané použitie alebo použitia	Deklarované výkonnostné charakteristiky
Pevnosť v šmyku spoja pás-krytina N/50mm	
- pás – keramická škridla	≥ 320
- pás - cementová škridla	≥ 240
Pevnosť v odlupovaní spoja pás-krytina off N/50mm	
- pás - keramická škridla	≥ 90
- pás - cementová škridla	≥ 50
Odolnosť: Vlastnosti náterových farieb	
Vhľad	Bez zmien
Nominálna hrúbka, µm	18
Príľnavosť - odolnosť proti odtrhnutiu od podkladu, metóda zárezovej mriežky, úroveň	0

9. Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so všetkými deklarovateľnými vlastnosťami uvedenými v odseku 8. Toto národné vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch zo 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch na výhradnú zodpovednosť výrobcu..

IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 Zakrzewo

Zakrzewo, 2020.06.26

tel. +48 61 102 67 28
e-mail: office@ivt.pl

VAT No. PL 781 19 60 200

Bank Account
BNP Paribas
EUR 07 1750 1019 0000 0000 3868 5357
USD 73 1600 1462 1082 0448 6000 0006



IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 ZAKRZEWO
tel. +48 61 816 17 67
NIP 781 19 60 200
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl

V mene výrobcu podpísal:
Maciej Śliwocki – CEO



Maciej Śliwocki
Prezes Zarządu