










MiniMax


S 50 DZ

MM / 007










1		ø8x35 x10	2		ø7x50 x4	3		ø3,5x20 x10	12		x2
4		x4	7		x2	8		x2			
5		ø4x30 x7									
6		ø6,3x11 x4									
9		ø8 x4	10		ø4x25 x2	11		ø15 x4			
13		M4 x4	14		ø5 x4		L/L	R/P	x1		
15		ø1,2x30 x38	16		ø8 x4					19	
17		x4	18		x4						
20		x1	21		ø3,5x15 x8					22	






BEI DER MONTAGE DES GRIFES BITTE NUR
MANUELEN SCHRAUBENZIEHER EINSETZEN.
PRI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVAJTE LEN
RUČNÝ SKRUTKOVAC.
PRI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVEJTE POUZE RUČNÝ
ŠROUBOVÁK.


**ACHTUNG!!!
POZOR!!!**




18




19




20



21




22




DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS Nr.5 INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSSTATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLADEN) NACH.
 UMÍSTNĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č.5 VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMÍSTENIA SUSEDNEJSKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).
 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č.5 VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNE, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).


23




24




25




26



28



27



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.
 Rozteč otvorov zistíte podľa typu úchytky.
 Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.
 Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.
 Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
 Rozteč otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).
 Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).
 Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

