














MiniMax







S 50, S 60

MM / 006




1	 $\varnothing 8 \times 35$ x10	2	 a $\varnothing 7 \times 50$ x4 b	3	 $\varnothing 3,5 \times 15$ x8	11	 x1
4	 x4	6	 x2	7	 x2		
5	 $\varnothing 4 \times 30$ x7	8	 $\varnothing 8$ x4	9	 $\varnothing 15$ x4		
12	 M4 x2	13	 $\varnothing 5$ x4	14	 $\varnothing 1,2 \times 30$ x48	15	 $\varnothing 8$ x4
16	 x4	17	 x2				






12





DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS Nr.5 INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSSTATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLÄDEN) NACH.
 UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA Č.5 VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTNENIA SUSEDNEJSKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).
 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č. 5 VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).



13




14




15




16



18



17



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.
 Rozteč otvorov zistíte podľa typu uchytky.
 Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.
 Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
 Rozměry x,y (umístění úchytky na dverích) jsou volitelné zákazníkem.
 Rozteč otvorů zjistíte podle typu uchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).
 Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).
 Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

