

NOVA


S 100


NO5 Ed.2








1	ø8x35 x12	2	a ø7x50 x4 b	3	ø3,5x15 x13	11	x2
4	x4	6	x4	7	x4		
5	ø4x30 x7						
8	ø8 x4	9	ø15 x4	10	ø4x25 x2		
12	M4 x4	13	ø5 x4	14	ø1,2x30 x48	15	ø8 x3
16	x4	17	x2				


















6
(8)
A
B
L/L
7
zudrehen / zatiahnuť
KANTE/HRANA
8
(8)
(8)
R/P
zudrehen / zatiahnuť
KANTE/HRANA
9
(2a)
E
(2a)
10
(14)
(3)
90°
11
(10)
(4+14)

12





DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS Nr.5 INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH.
UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA Č.5 VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJSKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY).
UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č.5 VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY).

13




14







15




16



17



18



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom.
Rozteč otvorov zistíte podla typu uchytky.
Mass **x,y** (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
Rozteč otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).
Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).
Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

