


VAŇOVÁ ZÁSTENA



POTREBNÉ NÁSTROJE (NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY)


- Keď ste pripravení začať s montážou, uistite sa, že máte po ruke nasledujúce nástroje, dostatok priestoru a čistú suchú plochu na montáž.

Na montáž sú potrebné dve osoby.

Poznámka: hoci sú tieto pokyny úplné, v každom prípade odporúčame, aby montáž vykonal technicky kompetentný montér.



Libela




Ceruzka



Pravítko



Meracie pásmo



Vrták s priemerom 3 mm




Vrták s priemerom 6 mm




Krížový vrták




Elektrická vŕtačka



Magnetický krížový skrutkovač



Gumové kladivo




Silikónový tesniaci materiál

PRED ZAČATÍM MONTÁŽE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY


- Všetky rozmery sú udané v milimetroch, pokiaľ nie je inak určené.
 - Pri práci v blízkosti vaničky alebo vane zatesnite odvod odpadovej vody, aby nedošlo ku strate drobných súčiastok
 - Uistite sa, že je kút prichytený k rovnej podlahe a vertikálnej stene.
- Poznámka: Upevnenia do steny, ktoré sú súčasťou tohto výrobku, sú vhodné iba pre pevné steny.
Sadrokartónové alebo drevené steny/prepážky si môžu vyžadovať zvláštne upevnenia (nie sú súčasťou dodávky).
- So všetkými sklami narábajte prosím opatrne, vyhnite sa nárazom a rázovým zaťaženiam na všetkých stranách a hranách.
- Bezpečnostné sklo sa nedá opraviť.
- Je potrebné dávať pozor pri vŕtaní do stien, aby ste sa vyhli skrytým potrubiam alebo elektrickým káblom.

POKYNY K STAROSTLIVOSTI PO POUŽITÍ



- Venujte prosím pozornosť pripojeniu naklápacieho ložiska, uistite sa, že nič vo vnútri nebráni pohybu zásteny.
 - Na čistenie skla je vhodná mydlová voda. Ak je to potrebné, môže sa použiť čistič skla.
 - V oblastiach s tvrdou vodou sa môže na skle usadzovať nerozpustný vodný kameň.
- Pokiaľ sa o kameň nepostaráte, postupne bude čoraz ťažšie odstrániť ho a vzhľad bude nepekny.
- Tento efekt sa dá minimalizovať pravidelným čistením.




ZOZNAM SÚČASTÍ

Odkaz	Popis	Obrázok	Množstvo
A1	ST4X25mm		5
A2	Hmoždinka		5
B	ST4X12mm		4
C	Kryt skrutky4	C1 	4
		C2 	4
D1	Nástenný profil		1
D2	Otočný panel zásteny		1
E1	Plastový pás		1


MONTÁŽ




MONTÁŽ



MONTÁŽ



MONTÁŽ



SPRCHOVACÍ KÚT NEPOUŽÍVAJTE
ASPOŇ 24 HODÍN, ABY MOHOL
SILIKÓN ÚPLNĚ USCHNÚŤ.

