


MONTÁŽNY NÁVOD

Vyvýšený záhradný záhon antracit

Rozmery: 150x80x80 cm
Art.č. 5101189 / EAN 4250083811895



ZOZNAM KUSOV:

**Všetky skrutkové spoje musia byť vždy predvŕtané !
Vŕtajte 3 mm.**


Odporúčame, aby montáž vykonávali 2 osoby.

Vyvýšený záhon umiestnite na rovný a spevnený povrch.

Pod bočné steny vyvýšeného záhonu odporúčame položiť rám, napr. z betónových dlaždíc alebo dlažobných kociek, ako spevnený povrch. Nechránené bočné steny by nemali byť v trvalom kontakte so zemou.



Okrem toho sa odporúča použiť bublinkovú fóliu na vyvýšený záhon pred jeho naplnením.


Oboje (upevnenie, jamková fólia) sú doplnkovým vybavením a nie sú súčasťou dodávky.



POZOR:

Uistite sa, že pero z dosky smeruje vždy hore.



Pokyny na profesionálne naplnenie vyvýšeného záhonu:**Vyvýšený záhon by sa mal vždy plniť vo viacerých vrstvách.**

V spodnej časti je hrubý materiál, smerom nahor sa vrstvy stávajú jemnejšími a jemnejšími. Spravidla sa používa 5 vrstiev. Vo výške 80 cm by mala byť spodná vrstva konárov hrubá približne 20 cm, kompost a zemina potom približne 15 cm.

Vyvýšený záhon nie je vhodné plniť výlučne pieskom/zeminou.**Štruktúra vrstiev:**

1. Vrstva krovia: Nasledujúce vrstvy s tenkými konármi ako základom sa udržiavajú ďaleko od zeme. To umožňuje odtok vody a cirkuláciu vzduchu. Táto vrstva sa časom v dôsledku tlenia zrúti, preto dbajte na jej dobré zhutnenie. Z dôvodu ochrany pred hrabošmi atď. sa odporúča položiť pod prvú vrstvu tesné pletivo.

2. Obrátené trávne mačiny alebo pokosená tráva: Vrstva krovín je pokrytá pokosenou trávou alebo obrátenými trávnymi mačinami. Trávne mačiny sa umiestni do vyvýšeného záhonu koreňmi smerom nahor a pomáhajú rastlinám rásť.

3. Kompost: Strednú vrstvu záhonu naplňte polorozloženými, jemnejšími rastlinnými zvyškami, záhradným odpadom, organickým odpadom a pokosenou trávou. Na tento účel možno použiť napr. odrezky kríkov, lístie a/alebo rozdrvené zvyšky kríkov.

4. Pôdny aktivátor: Pôdny aktivátor, napr. primárna kamenná múka, obsahuje mnoho dôležitých minerálov, zlepšuje štruktúru pôdy a aktivuje jej úrodnosť.

5. Záhonový substrát alebo substrát pre vyvýšené záhony: Ak sa majú vysádzať mladé zeleninové sadenice alebo bylinky, je vhodný substrát pre vyvýšené záhony, ak sa má vysievať priamo na záhon, je vhodný aj výsevný substrát.

Upozornenie:

Drevo je prírodný produkt, ktorý podlieha pôsobeniu poveternostných vplyvov, reaguje na ne a časom sa mení. Nasledujúce odchýlky sú preto prípustné, treba ich akceptovať, a nie sú dôvodom na reklamáciu:

- ✓ Vetvy, ktoré sú pevne vrastené do dreva. Počet a veľkosť nepodliehajú žiadnym obmedzeniam.
- ✓ Rôzne fládovanie, ktoré sa môže výrazne líšiť v závislosti od pôvodu dreva a vplyvov súvisiacich s jeho rastom.
- ✓ Zafarbenie (modré moridlo), ktoré nenarúša drevo a nemá vplyv na jeho pevnosť. Môžu však zostať viditeľné tmavé škvrny.
- ✓ Vyskytujúci sa okraj stromu súvisí s výrobou a nie je konštrukčnou ani kvalitatívnou chybou alebo vadou.
- ✓ Zmršťovanie pri sušení, trhliny pri sušení a krútenie. Vzhľadom na nerovnomernú štruktúru dreva môže dôjsť k týmto zmenám. Na trvanlivosť a statické vlastnosti materiálu však nemajú negatívny vplyv.
- ✓ Pri mäkkých drevinách je normálne, že dochádza k tvorbe živicových škvŕn a úniku živice. Narušujúce škvrny možno v prípade potreby opatrne odstrániť neagresívnym rozpúšťadlom.
- ✓ V dôsledku napúčania/zmršťovania dreva a s ohľadom na jeho nerovnomernú štruktúru môže dochádzať k neovplyvniteľnému pnútiu materiálu. Vysychajúce trhliny alebo medzery, ktoré sa potom objavujú medzi doskami a v rohových spojoch, sú svetlé a odchyľujú sa od lazúrovaného farebného tónu.
- ✓ Aby sa zabránilo prirodzenému šednutiu dreva a jeho vysychaniu, odporúčame záhon opakovane pretierať lazúrou s otvorenými pórmí alebo vhodným ošetrovúcim olejom.

Záručné nároky nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

- Záhon nie je postavený v úplnej rovine.
- Odchýlky od pracovných krokov uvedených v návode na montáž.
- Odchýlky od obvyklých pokynov na ošetrovanie dreva.
- Poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú búrky alebo alebo iné silné pôsobenie poveternostných vplyvov.