

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten) (10310456, 10567377)

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitia

Sektory použitia [SU]

SU22 – komerčné využitie: verejný sektor (manažment, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

SU21 – Spotrebiteľské použitie: Súkromné domácnosti (= široká verejnosť = spotrebiteľia)

Kategórie produktu [PC]

PC 1 - Lepidlá, utesňovacie hmoty

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ

HORNBACH-Baumarkt-AG

Ulica : Hornbachstr. 11

Poštové smerovacie číslo/Obec : 76878 Bornheim

Telefón : +49 (0)6348 60-00

Fax : +49 (0)6348 60-4000

Kontaktná osoba pre informácie : info@hornbach.com

Homepage: www.hornbach.de

1.4 Núdzové telefónne číslo

+49 (0)800-1000703

Toto číslo je obsadené iba počas úradných hodín (Po-Ne 8 - 16 Uh, Pia 8 - 12.30 Uh).

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Žiadny

2.2 Prvky označovania

Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Osobitné pravidlá pre doplňujúce prvky označovania určitých zmesí

EUH208

Obsahuje MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3 Iná nebezpečnosť

Táto zmes vedome neobsahuje látky SVHC >0,1% (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Možné škodlivé účinky na ľudí a možné symptómy

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

Možné škodlivé účinky na životné prostredie

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Popis

Ki jo sestavljajo: Plastová disperzia, éter celulózy, éter škrobu, voda, konzervačné látky a prísady.

Nebezpečné zložky

MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ;
REACH č. : 01-2120764691-48 ; CAS č. : 55965-84-9

Váhový podiel : $\geq 0,001$ - $< 0,0015$ %

Klasifikácia 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Špecifické koncentračné limity : Eye Dam. 1 ; H318: C $\geq 0,6$ % • Skin Corr. 1C ; H314: C $\geq 0,6$ % • Eye Irrit. 2 ; H319: C $\geq 0,06$ % • Skin Irrit. 2 ; H315: C $\geq 0,06$ % • Skin Sens. 1A ; H317: C $\geq 0,0015$ % • (M=100)

Dodatočné pokyny

Úplný text výstražných upozornení a výstražných upozornení pre EÚ: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny

Dodržiavajte návod na použitie na etikete. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte lekársku pomoc. Znečistený, kontaminovaný odev vymeňte.

Po vdýchnutí

Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.

Po očnom kontakte

Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite prekonzultujte s očným lekárom.

Po požití

Okamžite vypláchnite ústa a vypite veľa vody. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte lekársku pomoc.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Žiadny

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Samotný produkt nehorí. Hasiace opatrenia prispôbiť podmienkam prostredia.

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné spaliny

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Používajte vhodný prístroj na ochranu dýchania.

Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

No particular measures required.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre zadržiavanie

S inertným absorbovačom pozbierajte ako odpad vyžadujúci si osobitnú starostlivosť a zlikvidujte. Produkt nenechajte zaschnúť.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7 Osobná ochrana: pozri oddiel 8 Likvidácia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Ochranné opatrenia

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Protipožiarne opatrenia

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Uchovávať/skladovať iba v pôvodnej nádobe. Uchovávať nádobu tesne uzavretú.

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

Ďalšie údaje k podmienkam skladovania

Neskladujte vonku. Vždy uchovávať v nádobách z rovnakého materiálu ako originál. Poznámky na štítku. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Dodržujte bezpečnostné pokyny a návod na použitie na nádobe.

Neskladujte pri teplote pod : Zabráňte chladeniu pod 0°C.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. Použitia

Odporúčanie

Dodržiavajte pokyny v technickom liste

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pre pracovisko

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

8.2 Kontroly expozície

Osobná ochrana

Ochrana očí/tváre

Vhodná ochrana očí

Ochrana očí: nevyžaduje sa.

Ochrana pokožky

Ochrana rúk

Nie je potrebná ochrana rúk.

Ochrana tela

Noste uzavretý pracovný odev. Vyzlečte si znečistený, kontaminovaný odev.

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

Ochrana dýchania

Vhodný ochranný dýchací prístroj

Za normálnych okolností nie je potrebná osobná ochrana dýchania.

Všeobecné pokyny

Pri manipulácii s chemikáliami je potrebné dodržiavať obvyklé preventívne opatrenia. Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky. Na pracovisku nejest', nepiť, nefajčiť a nesmrkať.

Kontroly environmentálnej expozície

Pozri tiež Oddiel 6 a 12.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad balenia : Disperzia

Vzhľad balenia

Skupenstvo : kvapalný; viskózný

Farba : biely

Zápach

characteristic

Bezpečnostne technické veličiny

Teplota topenia/tuhnutia :	(1013 hPa)	cca	0 °C	
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah :	(1013 hPa)	cca	100 °C	
Bod vzplanutia :			nepoužiteľné	Brookfield
Teplota samovznietenia :			nepoužiteľné	
Dolná hranica výbušnosti :			Nie sú k dispozícii žiadne údaje	
Horná hranica výbušnosti :			Nie sú k dispozícii žiadne údaje	
Tlak pár :	(50 °C)	cca	123,5 hPa	
Hustota :	(20 °C)	cca	1 g/cm ³	
Skúška delenia rozpúšťadla :	(20 °C)		žiadna	
Rozpustnosť vo vode :	(20 °C)		partially soluble	
hodnota pH :			9,5 - 10	
Doba výtoku :	(20 °C)		high viscous	ISO pohárik 6 mm
Viskozita :	(20 °C)		22000 - 26000 mPa*s	
Kinematická viskozita :	(40 °C)		nerelevantný	
Hodnota VOC :		<	1 g/l	

9.2 Iné informácie

Žiadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za odporúčaných podmienok skladovania a manipulácie (pozri oddiel 7).

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

10.5 Nekompatibilné materiály

Žiadne, ak sa používa podľa určenia.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne, ak sa používa podľa určenia.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna orálna toxicita

Parameter : LD50 (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Orálny
Druh : Potkan
Účinná dávka : 64 mg/kg
Parameter : ATE (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Orálny
Účinná dávka : 100 mg/kg

Vypočítaná hodnota ATEmix pre zmes je pre tento spôsob expozície vyššia ako príslušná kategória klasifikácie (kategória 4).

Skúsenosti z praxe/u človeka

Nepredpokladá sa, že by mal tento výrobok škodlivé účinky na zdravie, ak sa s ním zaobchádza primerane a berúc do úvahy opatrenia hygieny práce. Nedráždi.

Akútna dermálna toxicita

Parameter : LD50 (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Kožný
Druh : Králik
Účinná dávka : 92,4 mg/kg
Parameter : ATE (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Kožný
Účinná dávka : 300 mg/kg

Vypočítaná hodnota ATEmix pre zmes je pre tento spôsob expozície vyššia ako príslušná kategória klasifikácie (kategória 4).

Akútna inhalačná toxicita

Parameter : ATE (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Inhalácia (para)
Účinná dávka : 0,5 mg/l
Parameter : LC50 (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Inhalácia (prach/hmla)
Druh : Potkan
Účinná dávka : 0,171 mg/l
Metóda : OECD 403
Parameter : ATE (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Inhalácia (para)
Účinná dávka : 3 mg/l

Vypočítaná hodnota ATEmix pre zmes je pre tento spôsob expozície vyššia ako príslušná kategória klasifikácie (kategória 4).

Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

Korozívnosť

Poleptanie kože/podráždenie kože

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Note for allergy sufferers:

This product contains as a protective agent against microbial deterioration (e.g. mold) during storage in the container in small amounts preservatives (Isothiazolinones). This can cause allergies, see also chapter 2.

Toxicita po opakovanej absorpcii (subakútna, subchronická, chronická)

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

CRM účinky (karcinogénne, zmeny genotypu a ohrozenie reprodukcie)

Karcinogenita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Mutagenita zárodočných buniek

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Reprodukčná toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – pri opakovanej expozícii

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Aspiračná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Možné účinky na endokrinný systém u ľudí a možné príznaky nájdete v ODDIEL 2.3 tejto karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Vodná toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Akútna (krátkodobá) toxicita pre riasy a kyanobaktérie

Parameter :	ErC50 (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Druh :	Skeletonema costatum
Účinná dávka :	0,0052 mg/l
Expozičná doba :	72 hour(s)
Metóda :	OECD 201

Toxicita pre mikroorganizmy

Parameter :	EC50 (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Druh :	bacteria
Hodnotiaci parameter :	activated sludge
Účinná dávka :	7,92 mg/l
Expozičná doba :	3 hour(s)
Metóda :	OECD 209

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

Čistička odpadových vôd

Ak sú nízke koncentrácie správne zavádzané do prispôsobených biologických čistiární odpadových vôd, nemožno očakávať poruchy v deštručnej aktivite aktivovaného kalu.

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Parameter : Biokoncentračný faktor (BCF) (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Hodnota : 3,6
Parameter : Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Hodnota : Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)
-0,71 - -0,75

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.8 Doplnkové ekotoxikologické informácie

Dodatočné údaje

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Smernica 2008/98/ES (Rámcová smernica o odpadoch)

Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Or deposit together with household garbage after hardening. S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.

Po zamýšľanom použití

Kód odpadu/označenie odpadu podľa EAK/AVV

Kód odpadu produkt :

08 04 14

Označenie odpadu :

aqueous sludges containing adhesives or sealants other than those mentioned in 08 04 13

Kód odpadu obal :

15 01 02

Označenie odpadu obal :

plastic packaging

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

14.2 Správne expedičné označenie OSN

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.4 Obalová skupina

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľ'a

Žiadny

14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nepoužiteľné

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Predpisy EÚ

Ostatné predpisy EÚ

Smernica 2004/42/ES o obmedzení emisií VOC z farieb a lakov

nepodlieha smernici ES (2004/42/ES)

Označenie obsahových látok podľa vyhlášky ES č. 648/2004

nepodlieha tomuto Nariadeniu ES č. 648/2004.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenia chemickej bezpečnosti neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

15.3 Dodatočné údaje

None

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1 Pokyny na zmenu

02. Prvky označovania · 07. Pokyny k spoločnému skladovaniu - Skladovacia skupina

16.2 Skratky a akronymy

REACH Registration, evaluation, authorisation of chemicals
CLP Classification, labelling and packaging
CAS Chemical Abstracts Service
EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances.
ATE Acute toxicity estimates
LD50 Lethal dose, 50 percent
LC50 Lethal concentration, 50 percent
ECxx Effect concentration, xx percent
NOEC No Observed Effect Concentration
PBT Persistent, bioaccumulating and toxic
vPvB very persistent and very bioaccumulative
STOT Specific target organ toxicity
ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : MODULAN 811 VLIES - Lepidlo na vliesové tapety
(MODULAN 811 VLIES - Fertigkleister für Vliestapeten)
Spracovávať : 04.08.2025
Dátum tlače : 04.08.2025

Znenie (Revízia) : 1.1.0 (1.0.0)
Article number : 10310456, 10567377

IMDG International maritime dangerous goods code
IATA International air transport association
IMO International maritime organisation declaration

16.3 Dôležité literárne údaje a zdroje údajov

Žiadny

16.4 Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Pozri oddiel 2.1 (klasifikácia).

16.5 Doslovné znenie H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)

H301	Toxický po požití.
H310	Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330	Smrteľný pri vdýchnutí.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

16.6 Pokyny školenia

Žiadny

16.7 Dodatočné údaje

Žiadny

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.