

Bezpečnostný list podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

ČASŤ 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodný názov: **KlimexCol**

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú *Ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.*

Použitie látky/prípravku *Lepidlo pre dlaždice Klimex Brick- a Stonetiles*

1.3 Údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu

Výrobca/dodávateľ:

Wallsupply B.V.
Wenckebachstraat 2A 6466
NC Kerkrade

Tel: +31 (0)46-4510213

Fax: +31 (0)46-4528887

E:info@wallsupply.com I:

www.wallsupply.com

1.4 Núdzové telefónne číslo:

V prípade núdze kontaktujte holandské národné toxikologické centrum na telefónnom čísle: 0031-(0)88-755 8000 (toto číslo je prístupné len lekárom, ktorí lieči pacienta, a len v prípade náhodného otravania).

ČASŤ 2: Identifikácia nebezpečenstva

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 *Výrobok nie je klasifikovaný podľa nariadenia CLP.*

2.2 Prvky označenia

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 *Neplatné*

Piktogramy nebezpečnosti *Neplatné*

Signálne slovo *Neplatné*

Upozornenia na nebezpečenstvo *Neplatné*

Dodatočné informácie:

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [č. EÚ 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. EÚ 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3 Iné nebezpečenstvá

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT: *Neaplikovateľné*

vPvB: *Neaplikovateľné*

Určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém

Výrobok neobsahuje látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

ČASŤ 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Popis: *Lepidlo na dlaždice na báze styrenakrylátu a plnív*

(pokračovanie na strane 2)

IE

Bezpečnostný list

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: **KlimexCol**

(Pokračovanie strany 1)

Nebezpečné zložky:		
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9	1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón  Akútna toxicita 2, H330;  Poškodenie očí 1, H318; Akútna toxicita pre vodné organizmy 1, H400; Chronická toxicita pre vodné organizmy 1, H410;  Akútna toxicita 4, H302; Dráždenie kože 2, H315; Senzibilizácia kože 1A, H317 ATE: LD50 perorálne: 450 mg/kg LC50/4 h inhalatívne: 0,21 mg/l Špecifický koncentračný limit: Skin Sens. 1A; H317: C _≥ 0,036 %	≥0,025-<0,036
CAS: 55965-84-9	zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [č. EHS 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. ES 220-239-6] (3:1)  Akútna toxicita 3, H301; Akútna toxicita 2, H310; Akútna toxicita 2, H330;  Korozívnosť pre kožu 1C, H314; Poškodenie očí 1, H318;  Akútna toxicita pre vodné organizmy 1, H400 (M=100); Chronická toxicita pre vodné organizmy 1, H410 (M=100);  Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Špecifické koncentračné limity: Skin Corr. 1C; H314: C _≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Poškodenie očí 1; H318: C _≥ 0,6 % Dráždenie očí 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Senzibilizácia kože 1A; H317: C _≥ 0,0015 %	≥0,00025-<0,0015 %

· **Dodatočné informácie:** Znenie uvedených fráz označujúcich nebezpečenstvo nájdete v časti 16.

ČASŤ 4: Prvá pomoc

- **4.1 Opis opatrení prvej pomoci**
- **Všeobecné informácie:** Nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia.
- **Po vdýchnutí:** Neaplikovateľné.
- **Po kontakte s pokožkou:** Umyte vodou a mydlom.
- **Po kontakte s očami:**
Opláchnite otvorené oko niekoľko minút pod tečúcou vodou. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Po požití:** Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody, okamžite vyhľadajte lekára.
- **Informácie pre lekára:** Produkt je slabá zásada a po vyschnutí je ťažko rozpustný vo vode.
- **4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky** Ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.
- **4.3 Uvedenie potreby okamžitej lekárskej pomoci a špeciálnej liečby** Ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.

ČASŤ 5: Opatrenia na hasenie

- **5.1 Hasiace prostriedky**
- **Vhodné hasiace prostriedky:**
CO₂, prášok alebo vodný sprej. Väčšie požiare haste vodným sprejom alebo penou odolnou voči alkoholu.
- **5.2 Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi** Žiadne ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.
- **5.3 Pokyny pre hasičov**
- **Ochranné vybavenie:** Nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia.

(pokračovanie na strane 3)

Bezpečnostný list podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: **KlimexCol**

(pokračovanie zo strany
2)

ČASŤ 6: Opatrenia v prípade náhodného úniku

- 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy *Nie sú potrebné*
- 6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia:
Zriedte veľkým množstvom vody.
Neumožnite vniknutie do kanalizácie/povrchovej alebo podzemnej vody.
- 6.3 Metódy a materiály na zachytenie a čistenie:
Absorbujte materiálom viažucim kvapaliny (piesok, diatomit, viazače kyselín, univerzálne viazače, piliny). Zozbierajte produkt do kontajnera na odpad. Podlahu opláchnite vodou.
- 6.4 Odkaz na iné časti
Nevznikajú žiadne nebezpečné látky.
Informácie o bezpečnej manipulácii nájdete v časti 7.
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch nájdete v časti 8. Informácie o likvidácii nájdete v časti 13.

ČASŤ 7: Manipulácia a skladovanie

- 7.1 Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii *Nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia.*
- Informácie o ochrane pred požiarom a výbuchom: *Nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia.*
- 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akýchkoľvek nezlúčiteľností
- Skladovanie:
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby: *Skladujte na chladnom, ale mrazuvzdornom mieste.*
- Informácie o skladovaní v jednom spoločnom sklade: *Nie je potrebné*
- Ďalšie informácie o podmienkach skladovania:
Odporúčaná skladovacia teplota je medzi 15 a 25 °C.
- 7.3 Špecifické konečné použitie *Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.*

ČASŤ 8: Kontrola expozície/osobná ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Zložky s limitnými hodnotami, ktoré vyžadujú monitorovanie na pracovisku:
Výrobok neobsahuje žiadne relevantné množstvá materiálov s kritickými hodnotami, ktoré je potrebné monitorovať na pracovisku.

DNEL		
2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón		
Kožný	DNEL dlhodobé	0,966 mg/kg KG/d (pracovník)
	DNEL krátkodobé systémové zdravotné problémy DNEL	0,345 mg/kg/d (spotrebiteľ)
Inhalácia	Inhalatívne dlhodobé	1,2 /mg/m ³ (spotrebiteľ)
	DNEL	6,81 mg/m ³ (pracovník)
55965-84-9 zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [č. ES 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. ES 220-239-6] (3:1)		
Perorálne	DNEL	0,09 mg/kg (spotrebiteľ)
Inhalácia	DNEL Inhalácia dlhodobá	0,02 /mg/m ³ (spotrebiteľ)
PNEC		
2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón		
PNEC	4,99 µg/kg (morský sediment)	
	49,9 µg/kg (sladkovodný sediment)	
PNEC ug/l	0,403 µg/l (morská voda)	

(Pokračovanie na strane
4)

Bezpečnostný list podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: **KlimexCol**

(pokračovanie zo strany 3)

PNEC mg/kg	4,03 µg/l (sladká voda) 3 mg/kg (pôda)
55965-84-9 zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [č. EÚ 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. EÚ 220-239-6] (3:1)	
PNEC mg/kg	0,01 mg/kg (pôda) 0,027 mg/kg (morský sediment) 0,027 mg/kg (sladkovodný sediment)

• **Dodatočné informácie:** Ako základ boli použité zoznamy platné v čase výroby.

• 8.2 Kontroly expozície

• **Vhodné technické kontroly** Žiadne ďalšie údaje; pozri časť 7.

• **Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky**

• **Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:**

Pri manipulácii s chemikáliami je potrebné dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia. Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.

• **Ochrana dýchacích ciest:** Nie je potrebná

• **Ochrana rúk**



Materiál rukavíc musí byť neprepustný a odolný voči produktu/látke/pripravku.

Výber materiálu rukavíc závisí od doby penetrácie, rýchlosti difúzie a degradácie.

• Materiál rukavíc

Vhodné chemicky odolné rukavice (EN 374) aj pri dlhšom priamom kontakte (odporúčanie: ochranný index 6, zodpovedajúci > 480 minútam doby penetrácie (permeácie) podľa EN 374), napr. nitrilový kaučuk (0,4 mm), chloroprénový kaučuk (0,5 mm), butylový kaučuk (0,7 mm) a iné. Vzhľadom na viacero faktorov, ktoré môžu mať vplyv (napr. teplota), je potrebné zohľadniť, že životnosť chemických rukavíc môže byť v praxi podstatne kratšia ako doba penetrácie uvedená v teste.

Výber vhodných rukavíc nezávisí len od materiálu, ale aj od ďalších aspektov kvality a líši sa od výrobcu k výrobcovi. Keďže výrobok je zmesou viacerých látok, odolnosť materiálu rukavíc nie je možné vopred vypočítať, a preto je potrebné ju pred použitím skontrolovať.

• Doba penetrácie materiálu rukavíc

> 480 minút.

Presný čas priepustnosti musí stanoviť výrobca ochranných rukavíc a musí sa dodržiavať.

• Na dlhodobý kontakt sú vhodné rukavice vyrobené z nasledujúcich materiálov:

Chloroprén a butylkaučuk. Nitrilový kaučuk

• **Ochrana očí/tváre** Pri dopĺňaní sa odporúča používať ochranné okuliare

ČASŤ 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

• 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

• Všeobecné informácie

• **Fyzikálny stav**

Kvapalina

• **Farba:**

Sivá

• **Vôňa:**

Mierny

• **Prahová hodnota zápachu:**

Nebol stanovený

• **Teplota topenia/teplota tuhnutia:**

Nesprávny

• **Bod varu alebo počiatočný bod varu a rozsah bodu varu rozsah**

100 °C

(pokračovanie na strane 5)

IE

Bezpečnostný list
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: **KlimexCol**

(pokračovanie zo strany 4)

· Bod vznietenia:	Neaplikovateľné 8.2
· pH pri 20 °C	
· Rozpustnosť	Plne miešateľný. 23 hPa
· voda:	
· Tlak pary pri 20 °C:	1,6 g/cm
· Hustota a/alebo relatívna hustota	Nebol stanovený
· Hustota pri 20 °C:	Neaplikovateľné
· Relatívna hustota	
· Vlastnosti častíc	

· 9.2 Ďalšie informácie

· Vzhľad:	
· Forma:	Pasta
· Dôležité informácie o ochrane zdravia a životného prostredia a o bezpečnosti.	
· Teplota vznietenia:	Produkt nie je samovznietiteľný.
· Výbušné vlastnosti:	Produkt nepredstavuje nebezpečenstvo výbuchu.
· Obsah rozpúšťadla:	0,0
· Organické rozpúšťadlá:	

· Informácie týkajúce sa tried fyzikálnych nebezpečenstiev

· Výbušniny	Neplatný
· Horľavé plyny	Neplatný
· Aerosóly	Neplatný
· Oxidujúce plyny	Neplatný
· Plyny pod tlakom	Neplatný
· Horľavé kvapaliny	Neplatný
· Horľavé tuhé látky	Neplatný
· Samoreaktívne látky a zmesi	Neplatný
· Pyroforické kvapaliny	Neplatný
· Pyroforické tuhé látky	Neplatný
· Samozápalné látky a zmesi	Neplatný
· Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny	Neplatný
· Oxidujúce kvapaliny	Neplatný
· Oxidujúce tuhé látky	Neplatný
· Organické peroxidy	Neplatný
· Korozívne voči kovom	Neplatný
· Desenzibilizované výbušniny	Neplatný

ČASŤ 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Žiadne ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.
- 10.2 Chemická stabilita
- Tepelný rozklad / podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Pri použití podľa špecifikácií nedochádza k rozkladu.
- 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať Žiadne ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.
- 10.5 Nezlučiteľné materiály: Ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

(pokračovanie na strane 6)

Bezpečnostný list

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: **KlimexCol**

(pokračovanie zo strany 5)

ČASŤ 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Hodnoty LD/LC50 relevantné pre klasifikáciu:

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón

Perorálne	LD50	450 mg/kg (ATE)
	ATE LC50/4	532 mg/kg (–)
Inhalácia	h ATE 4	0,21 mg/l (ATE)
	hodiny	0,4 mg/l (prach a hmla)

55965-84-9 zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [č. ES 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. ES 220-239-6] (3:1)

Perorálne	LD50	64-66 mg/kg (potkan)
Kožné	LD50	87, 12 mg/kg (potkan)

Primárny dráždivý účinok:

Korózia/podráždenie kože Možné podráždenie pri dlhodobom alebo častom kontakte.

Závažné poškodenie/podráždenie očí Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Mutagenita na pohlavné bunky Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Karcinogenita Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Reprodukčná toxicita Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

STOT – jednorazová expozícia Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

STOT – opakovaná expozícia Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

Nebezpečenstvo pri vdýchnutí Na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá.

11.2 Informácie o iných nebezpečenstvách

Endokrinné disruptívne vlastnosti

Žiadna zo zložiek nie je uvedená.

ČASŤ 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Vodná toxicita:

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón

EC50/3h	13 mg/l (nespresnené)
55965-84-9 zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [č. EC 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. EC 220-239-6] (3:1)	
LC50/96h	0,28 mg/l (LM)
	0,188 mg/l (OM)
EC50/48 h	0,126 mg/l (DM)

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť Žiadne ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.

12.3 Bioakumulatívny potenciál Ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT: Neaplikovateľné

vPvB: Neaplikovateľné

12.6 Endokrinné disruptívne vlastnosti

Výrobok neobsahuje látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

(Pokračovanie na strane 7)

Bezpečnostný list podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: **KlimexCol**

(Pokračovanie zo strany 6)

- 12.7 Iné nepriaznivé účinky
- Ďalšie ekologické informácie:
- Všeobecné poznámky:
Podľa kritérií klasifikácie a označovania EÚ „nebezpečné pre životné prostredie“ (93/21/EWG) sa látka/výrobok musí klasifikovať ako neškodný pre životné prostredie.
Vodu použitú na oplachovanie čistiacich prostriedkov nevypúšťajte do kanalizácie ani do povrchových vôd. Zabráňte úniku do životného prostredia.

CAST 13: Pokyny na likvidáciu

- 13.1 Spôsoby nakladania s odpadom
- Odporúčanie Menšie množstvá možno likvidovať spolu s domovým odpadom.
- Neočistené obaly:
- Odporúčanie: Likvidácia musí prebiehať v súlade s úradnými predpismi.
- Odporúčané čistiace prostriedky: Teplá voda, v prípade potreby spolu s čistiacimi prostriedkami.

ČASŤ 14: Informácie o preprave

- | | |
|--|--|
| · 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Neplatné |
| · 14.2 Správny názov pre prepravu podľa UN | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Neplatné |
| · 14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pri preprave | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Trieda | Neplatí |
| · 14.4 Trieda balenia | |
| · ADR, IMDG, IATA | Neplatí |
| · 14.5 Nebezpečenstvo pre životné prostredie: | |
| · Morské znečisťujúce látky: | Nie |
| · 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov | Neplatí |
| · 14.7 Námorná preprava hromadného tovaru podľa nariadenia IMO | Neaplikovateľné |
| · Preprava/doplňujúce informácie: | Podľa prepravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný. |
| · „Vzorové nariadenie“ OSN: | Neplatné |

CAST 15: Informácie o predpisoch

- 15.1 Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy/legislativa špecifické pre látku alebo zmes
- Smernica 2012/18/EÚ

· Vymenované nebezpečné látky – PRÍLOHA I Žiadna zo zložiek nie je uvedená v zozname.
SMERNICA 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach – príloha II

Žiadna zo zložiek nie je uvedená v zozname.

(Pokračovanie na strane 8)

Bezpečnostný list podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: KlimexCol· **NARIADENIE (EÚ) 2019/1148**

(pokračovanie zo strany 7)

· **Príloha I – PREKURZORY VÝBUŠNÍN S OBMEDZENÝM POUŽITÍM (Horná hraničná hodnota na účely udelenia povolenia podľa článku 5 ods. 3)**

Žiadna zo zložiek nie je uvedená.

· **Príloha II – PREDKROKY VÝBUŠNÍN, KTORÉ SA MUSIA HLÁSIŤ**

Žiadna zo zložiek nie je uvedená.

· **Nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog**

Žiadna zo zložiek nie je uvedená.

· **Nariadenie (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá pre monitorovanie obchodu s prekurzormi drog medzi Spoločenstvom a tretími krajinami**

Žiadna zo zložiek nie je uvedená v zozname.

· **Národné predpisy:**· **Ďalšie predpisy, obmedzenia a zákazové predpisy**· **Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia REACH, článok 57**

Žiadna zo zložiek nie je uvedená v zozname.

· **15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti: Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.****ČASŤ 16: Ďalšie informácie**

Tieto informácie vychádzajú z našich súčasných poznatkov. Nezaručujú však žiadne konkrétne vlastnosti výrobku a nezakladajú právne platný zmluvný vzťah.

· **Príslušné frázy**

- H301 Pri požití jedovatý. H302 Škodlivý pri požití.
- H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
- H314 Spôsobuje ťažké popáleniny kože a poškodenie očí. H315 Spôsobuje podráždenie kože.
- H317 Môže spôsobiť alergickú reakciu kože. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- H330 Pri vdýchnutí smrteľný.
- H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
- H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
- EUH071 Dráždi dýchacie cesty.

· **Dátum predchádzajúcej verzie: 11.02.2026**· **Číslo predchádzajúcej verzie: 6**· **Skratky a akronymy:**

ADR: Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru)

IMDG: Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary IATA: Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov

GHS: Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok EINECS: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok ELINCS: Európsky zoznam oznámených chemických látok CAS: Chemická abstraktná služba (oddelenie Americkej chemickej spoločnosti) DNEL: Odvodená hladina bez účinku (REACH)

PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku (REACH) LC50: Letálna koncentrácia, 50 percent

LD50: Letálna dávka, 50 percent

PBT: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy vPvB: Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky ATE: Hodnoty odhadovanej akútnej toxicity

Akútna toxicita 3: Akútna toxicita – kategória 3

(pokračovanie na strane 9)

IE

Bezpečnostný list
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, článok 31

Dátum tlače 11.02.2026

Číslo verzie 7 (nahradzuje verziu 6)

Revízia: 11.02.2026

Obchodný názov: KlimexCol

(pokračovanie na strane 8)

Akútna toxicita 4: Akútna toxicita – kategória 4 Akútna toxicita
2: Akútna toxicita – kategória 2
Skin Corr. 1C: Korózia/podráždenie kože – kategória 1C Skin Irrit. 2:
Korózia/podráždenie kože – kategória 2
Poškodenie očí 1: Vážne poškodenie očí/podráždenie očí – kategória 1
Senzibilizácia kože 1A: Senzibilizácia kože – kategória 1A
Akútne nebezpečenstvo pre vodné prostredie 1: Nebezpečný pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo pre vodné prostredie
– kategória 1 Chronické nebezpečenstvo pre vodné prostredie 1: Nebezpečný pre vodné prostredie – dlhodobé nebezpečenstvo
pre vodné prostredie – kategória 1

• * Údaje v porovnaní s predchádzajúcou verziou boli zmenené.