

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878  
Dátum vydania: 24. 6. 2026 Dátum spracovania: 15. 5. 2024 Znenie: 1.0

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor produktu

Forma produktu : Zmes  
Obchodné meno : FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg  
Výrobný kód : 12016344; EAN 43 06517 99677 2

#### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

##### 1.2.1. Relevantné identifikované použitia

Použitie látky/zmesi : Stavebné materiály

##### 1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

##### Výrobca

Buschbeck GmbH  
Friedrich-Engels-Straße 21  
51545 Waldbröl  
T +49 2291 9071 8-00 - F +49 2291 9071 8-08

##### E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za SDS

info@ubsplus.de

##### Dodávateľ

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim - Deutschland  
T +49 6348-6000  
[product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com) - [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

#### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Číslo pohotovosti : +421 2 5477 4166  
National Toxicological Information Centre (NTIC), Bratislava  
National Toxicological Information Centre (NTIC), Bratislava

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Zmesi/Látky: KBÚ EU >2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830, 2020/878 (REACH prílohy II)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 H318

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť

##### Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 2.2. Prvky označovania

##### Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Výstražné piktogramy (CLP) :



GHS05

Výstražné slovo (CLP) : Nebezpečenstvo  
Obsahuje : Cement, Portland  
Výstražné upozornenia (CLP) : H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P280 - Noste ochranné okuliare.  
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.  
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P310 - Okamžite volajte lekára, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Iné nebezpečenstvá, ktoré nemajú vplyv na klasifikáciu : Môže uvoľňovať: Kremeň (Vdýchnuteľné).

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.  
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.  
Neobsahuje látky PBT a/alebo vPvB v množstve  $\geq 0,1\%$ , ktoré sú hodnotené v súlade s prílohou XIII k nariadeniu REACH

Táto zmes neobsahuje látku(y-) zahrnutú v zozname, ktorý bol vypracovaný v súlade s článkom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narúšajúce endokrinný systém alebo látka(-y) nie je identifikovaná pre vlastnosti narúšajúce endokrinný systém v súlade s kritériami, ktoré sú uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100, alebo v nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605 pri koncentrácii rovnej alebo väčšej ako  $0,1\%$

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1. Látky

Neuplatňuje sa

### 3.2. Zmesi

| Názov               | Identifikátor produktu                                                | %        | klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Cement, Portland    | č. CAS: 65997-15-1<br>č.v ES: 266-043-4                               | 3,25 – 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 |
| PARAFFINUM LIQUIDUM | č. CAS: 8042-47-5<br>č.v ES: 232-455-8<br>REACH čís: 01-2119487078-27 | 1,5      | Asp. Tox. 1, H304                                          |

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.  
Zabezpečte, aby postihnutá osoba mohla dýchať čerstvý vzduch.  
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Opláchnite a zmyte osprchujte vodou a mydlom. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Umývajte veľkým množstvom vody (minimálne po dobu 20 minút) nechajte pri tom otvorené oči pričom pružné kontaktné šošovky musia byť dole. Následne vyhľadajte lekára.  
Opatrenia prvej pomoci po požití : Ústa si vypláchnite vodou. Nevyvolávajte vracanie, privolajte lekára.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatická liečba.

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

#### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodný hasiaci prostriedok : Produkt nie je horľavý. Making extinguishing agents environment-friendly.  
Nevhodné hasiace prostriedky : Žiaden známy.

#### 5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečenstvo požiaru : Neznámy (a).  
Nebezpečenstvo výbuchu : Neznámy (a).

#### 5.3. Pokyny pre požiarnikov

Protipožiarne opatrenia : Zabráňte, aby požiar na vode prenikla do odtokov alebo vodných tokov.  
Ochrana pri hasení požiaru : Vyprázdnite nebezpečnú zónu. Držte verejnosť mimo nebezpečnej zóny. špeciálna individuálna ochrana: kompletný ochranný odev so samostatným ochranným dýchacím prístrojom.

### ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

#### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Všeobecné opatrenia : Nevytvárajte prашné prostredie. Nevdychovať pary.

##### 6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

Ochranné príslušenstvo : Noste individuálne ochranné vybavenie. (Pozri časť 8).

##### 6.1.2. Pre pohotovostný personál

Ochranné príslušenstvo : Noste individuálne ochranné vybavenie. (Pozri časť 8).

#### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre zadržiavanie : Prípravok mechanicky sústreďte na jedno miesto.

#### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Preventívne opatrenia proti vzniku požiaru : ODDIEL 5. Individuálne ochranné zariadenie : ODDIEL 8.

### ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

#### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní : Nevytvárajte prашné prostredie. Nevdychovať pary.  
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou.  
Hygienické opatrenia : Vyhybajte sa akémukoľvek neželanému vystaveniu. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Ruky a ďalšiu vystavenú časť tela si umyte jemným mydlom a vodou prv, než začnete jesť, piť, fajčiť a prv, než odídete z práce. Umyte si ruky a ostatnú vystavenú časť tela s mydlom a vodou prv, než odídete z práce. Aplikujte zmäkčujúci krém.

#### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkolvek nekompatibility

Technické opatrenia : Nevytvárajte prашné prostredie.  
Nekompatibilné produkty : Neznámy (a).

#### 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Stavebné materiály.

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

#### 8.1. Kontrolné parametre

##### 8.1.1. Vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a biologické medzné hodnoty

Limitné hodnoty vystavenia pre ostatné komponenty

| Kremeň (Vdýchnuteľné) (14808-60-7)                         |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| EU - Orientačné limitné hodnoty expozície pri práci (IOEL) |                                                           |  |
| Miestny názov                                              | Silica crystalline (Quartz)                               |  |
| IOEL TWA                                                   | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust)                  |  |
| Poznámka                                                   | (Year of adoption 2003)                                   |  |
| BOELV                                                      | Kremeň (Vdýchnuteľné): 0,1 mg/m <sup>3</sup> (2004/37/EG) |  |
| Odkaz na predpisy                                          | SCOEL Recommendations                                     |  |

##### 8.1.2. Monitorovacích postupoch odporúčaných

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

##### 8.1.3. Vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

##### 8.1.4. DNEL a PNEC

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

##### 8.1.5. Kontrolné značkovanie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 8.2. Kontroly expozície

##### 8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

##### 8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov:



###### 8.2.2.1. Ochrany očí a tváre

Ochrana očí:

V prípade uvoľnenia prachu: ochranné okuliare.

###### 8.2.2.2. Ochrany kože

Ochrana pokožky a očí:

Opakovaný kontakt pokožky s produktom môže vyvolať odmastenie pokožky. Aplikujte zmäkčujúci krém

Ochrana rúk:

V prípade opakovaného alebo dlhšieho kontaktu noste rukavice. Recommended materials : Butylová guma. Nitrilová guma. hrúbka materiálu: 2 mm.

Iných častí kože

Materiálny na ochranný odev:

Noste vhodné ochranné vybavenie

###### 8.2.2.3. Ochrany dýchacích ciest

Ochrany dýchacích ciest:

Nepožadované na normálne podmienky použitia. V prípade tvorby prachu: Polo-masko : FFP3

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### 8.2.2.4. Tepelnej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Skupenstvo                                      | : Tuhé               |
| Farba                                           | : Sivý(á).           |
| Výzor                                           | : Granulovaný pevný. |
| Čuch                                            | : Nie je dostupné    |
| Prahová zápachu                                 | : Nie je dostupné    |
| Teplota topenia                                 | : Neuplatňuje sa     |
| Teplota tuhnutia                                | : Nie je dostupné    |
| Teplota varu                                    | : Neuplatňuje sa     |
| Horľavosť                                       | : Nie je dostupné    |
| Explozívne vlastnosti                           | : Neznámy (a).       |
| Vlastnosti podporujúce horenie                  | : Neznámy (a).       |
| Limity výbušnosti                               | : Neuplatňuje sa     |
| Dolná medza výbušnosti (LEL)                    | : Neuplatňuje sa     |
| Horná medza výbušnosti (UEL)                    | : Neuplatňuje sa     |
| Teplota vzplanutia                              | : Neuplatňuje sa     |
| Teplota samovznietenia                          | : Neuplatňuje sa     |
| Teplota rozkladu                                | : Nie je dostupné    |
| Hodnota pH                                      | : Neuplatňuje sa     |
| pH roztok                                       | : Nie je dostupné    |
| Viskozita, kinematický                          | : Neuplatňuje sa     |
| Viskozita, dynamický                            | : Neuplatňuje sa     |
| Rozpustnosť                                     | : Nie je dostupné    |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Nie je dostupné    |
| Tlak pár                                        | : neurčené           |
| Tlak pary pri 50°C                              | : Nie je dostupné    |
| Hustota                                         | : neurčené           |
| Relatívna hustota                               | : Nie je dostupné    |
| Relatívna hustota pár pri 20°C                  | : Neuplatňuje sa     |
| Veľkosť častíc                                  | : Nie je dostupné    |
| Rozloženie veľkosti častíc                      | : Nie je dostupné    |
| Tvar častíc                                     | : Nie je dostupné    |
| Pomer strán častíc                              | : Nie je dostupné    |
| Stav agregácie častíc                           | : Nie je dostupné    |
| Stav aglomerácie častíc                         | : Nie je dostupné    |
| Špecifické povrchové plochy častíc              | : Nie je dostupné    |
| Prašnosť častíc                                 | : Nie je dostupné    |

### 9.2. Iné informácie

#### 9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Žiaden rozklad za normálnych skladovacích podmienok.

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### 10.2. Chemická stabilita

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie je známa žiadna nebezpečná reakcia.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 10.5. Nekompatibilné materiály

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Neznámy (a).

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita (perorálna) : Neklasifikovaný  
Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikovaný  
Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikovaný

| PARAFFINUM LIQUIDUM (8042-47-5) |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| LD50 orálne potkan              | > 5000 mg/kg (metóda OCDE 401) |
| LD50 kožná cesta                | > 2000 mg/kg (metóda OCDE 402) |
| LC50 Inhalačne - Potkan         | > 5 mg/l/4h (metóda OCDE 403)  |

Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný  
Hodnota pH: Neuplatňuje sa  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
Hodnota pH: Neuplatňuje sa

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný  
Mutagenita pre zárodočné bunky : Neklasifikovaný  
Karcinogenita : Neklasifikovaný  
Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný  
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –  
jednorazová expozícia : Neklasifikovaný

| Cement, Portland (65997-15-1)                                           |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –<br>jednorazová expozícia | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –  
opakovaná expozícia : Neklasifikovaný

| PARAFFINUM LIQUIDUM (8042-47-5)      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| NOAEL, Chronický, Ústny, potkan      | 1200 mg/kg bw/d |
| NOAEL, subchronická, Kožný, potkan   | 2000 mg/kg bw/d |
| NOAEC, subakútne, Vdýchnutie, potkan | 50 mg/m³        |

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný

| FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Viskozita, kinematický                 | Neuplatňuje sa |

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### ODDIEL 12: Ekologické informácie

#### 12.1. Toxicita

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá (akútna) : Neklasifikovaný  
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá (chronická) : Neklasifikovaný  
Nie je ľahko rozložiteľná

| PARAFFINUM LIQUIDUM (8042-47-5) |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]                 | > 100 mg/l (metóda OCDE 203)      |
| EC50 - Kôrovce [1]              | > 100 mg/l (metóda OCDE 202)      |
| NOEC chronické pre riasy        | > 1000 mg/l (daphnia magna, 21 d) |

#### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 12.3. Bioakumulačný potenciál

| PARAFFINUM LIQUIDUM (8042-47-5)                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | > 6 |

#### 12.4. Mobilita v pôde

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

| FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.  |  |
| Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |  |

#### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

#### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

#### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Regionálne nariadenie o odpadoch : Tento produkt a jeho nádoba musia byť odstránené bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.

### ODDIEL 14: Informácie o doprave

V súlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo |                |                |                |                |
| Neuplatňuje sa                            | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN     |                |                |                |                |
| Neuplatňuje sa                            | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa |

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

| ADR                                                  | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu |                |                |                |                |
| Neuplatňuje sa                                       | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa |
| 14.4. Obalová skupina                                |                |                |                |                |
| Neuplatňuje sa                                       | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa |
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie            |                |                |                |                |
| Neuplatňuje sa                                       | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa |
| Žiadne ďalšie dostupné informácie                    |                |                |                |                |

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

**Pozemná doprava**

Neuplatňuje sa

**Lodná doprava**

Neuplatňuje sa

**Letecká preprava**

Neuplatňuje sa

**Vnútrozemská preprava**

Neuplatňuje sa

**Železničná doprava**

Neuplatňuje sa

### 14.7. Náморná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

IBC kód : Neuplatňuje sa.

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

**15.1.1. EU-predpisy**

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v prílohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)  
Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname kandidátskych látok REACH  
Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v prílohe XIV nariadenia REACH (zoznam schválení)  
Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 týkajúce sa vývozu a dovozu nebezpečných chemických látok)  
Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach)  
Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia : Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu: Nepodliehajú nariadeniu (ES) č. 2024/590. Control of major-accident hazards (COMAH, Seveso III): Not subject to Directive 2012/18/EC.

**15.1.2. Národné predpisy**

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Neuplatňuje sa

## ODDIEL 16: Iné informácie

Iné informácie : Žiaden(a).

# FLAIRSTONE Feste Fuge basaltgrau 15 kg

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

| Úplné znenie viet H a EUH |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1               | Aspiračná nebezpečnosť, kategória 1                                                                     |
| Eye Dam. 1                | Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1                                                       |
| Skin Irrit. 2             | Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2                                                              |
| STOT SE 3                 | Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest |
| H304                      | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.                                              |
| H315                      | Dráždi kožu.                                                                                            |
| H318                      | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                                                         |
| H335                      | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                                                              |

| Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP] |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Eye Dam. 1                                                                                                   | H318 | Metóda výpočtu |

SDB\_EU\_UBSPPLUS

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.