

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v znení
Nariadenia Komisie (EU) 830/2015



Dátum vydání: 12. 09. 2017

Verzia č.: 1

Počet strán: 7

Dátum revízie:

Nahrádza verziu č.: -

Názov výrobku: **ETERNAL ODMAŠŤOVAČ**

1. Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku:

ETERNAL ODMAŠŤOVAČ

1.2 Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia:

1.2.1 Určené použitia:

Odmašťovanie kovových aj iných povrchov, podláh a starých náterov pred aplikáciou náterových hmôt. Vhodný pre umývanie motorov, umývanie v opravárstve, galvanizovniach, lakovniach, priemyselné čistenie skiel apod.

1.2.2 Neodporúčané použitia:

Iná, než v bode 1.2.1

1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Obchodný názov:

AUSTIS a. s.

Sídlo:

K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec, ČR

Telefón:

+420 251 099 111

Fax:

+420 251 099 112

e-mail:

austis@austis.cz

Podrobné informácie o distribútorovi:

Obchodný názov:

Sídlo:

Telefón:

e-mail:

IČ:

DIČ:

1.4 Telefónne číslo pre mimoriadne situácie

+420 251 099 247

+420 602 331 922

NTIC (Národné toxikologické informačné centrum), Limbová 5, 833 05 Bratislava, SK

tel. + 421 2 5465 2307;

Non-stop linka:

mobil: +421 911 166 066

+421 2 5477 4166

2. Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

2.2 Prvky označovania:

Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:

Výstražný symbol:

GHS05



Signálne slovo:

Nebezpečenstvo

Obsahuje nebezpečnú látku:

Metakremičitan disodný pentahydrát, alkoholy, C8-10, ethery s polyetylenpolypropylenglykol monobenzyletherom

H-vety:

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H315: Dráždi kožu.

P-vety:

P102: Uchovávať mimo dosahu detí.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

2.3 Ďalšia nebezpečnosť:

Zmes nespĺňa kritériá na zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. nie sú známe

Ďalšie riziká:

3. Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách

Zmes akrylátovej vodnej disperzie, pigmentov, plnív a aditív.

3.2	Zmesi		
	Medzinárodná identifikácia chemických látok	(2-Methoxymethyl-ethoxy)propanol	pyrofosforečnan tetradraselný
	Obsah v %:	≤ 15	≤ 6
	Indexové číslo	nestanovené	nestanovené
	Číslo CAS:	34590-94-8	7320-34-5
	Číslo ES (EINECS):	252-104-2	230-785-7
	Registračné číslo	01-2119450011-60-00XX	01-2119489369-18-00XX
	Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	nestanovené	Eye Irrit. 2; H319
		Látka, pre ktorú je stanovený limit	
		Spoločenstva	
	Medzinárodná identifikácia chemických látok	Alkoholy, C8-10, ethery s polyethy-lenpolypropylen-glykol monoben-zyletherem	metakremičitan disodný, pentahydrát
	Obsah v %:	≤ 5,5	≤ 2,5
	Indexové číslo	nestanovené	014-010-00-8
	Číslo CAS:	68154-99-4	6834-92-0
	Číslo ES (EINECS):	nestanovené	229-912-9
	Registračné číslo	nestanovené	01-2119449811-37-00XX
	Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Eye Dam. 1; H318	Met. Corr. 1; H290
		Skin Irrit. 2; H315	Eye Dam. 1; H318
			Skin Corr. 1B; H314
			STOT SE 3; H335
	Úplné znenie H viet je uvedené v oddiele 16.		
4.	Oddiel 4: Pokyny na prvú pomoc		
4.1	Popis prvej pomoci		
	Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho i zachraňovaného. V každom prípade je nutné vyvarovať sa chaotického konania. Postihnutý by mal mať duševný aj telesný klud. Pri poskytovaní prvej pomoci nesmie postihnutý prechladnúť. Pri nutnosti lekárskeho vyšetrenia vždy vezmite so sebou originálny obal s etiketou, popri prípade kartu bezpečnostných údajov danej látky alebo zmesi.		
	Pri nadýchaní: Prerušiť expozíciu, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť postihnutého proti prechladnutiu, zaistiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva kašeľ, dýchavičnosť alebo iné príznaky.		
	Pri styku s pokožkou: Odložiť zasiahnutý odev, umyť postihnuté miesto veľkým množstvom vody, ak možno vlažnej vody; ak nedošlo k poraneniu pokožky, je možné použiť mydlo, mydlový roztok alebo šampón, zabezpečiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva podráždenie pokožky.		
	Pri zasiahnutí očí: ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vybrať; vymývať oči veľkým množstvom vody (10 - 15 min.), roztvoriť viečka (aj násilím), zabezpečiť lekárske ošetrovanie.		
	Pri požití: Nevyvolávajte vracanie! Vypiť najmenej 0,5 l vody s 5 - 10 rozdrvenými tabletami živočíšneho uhlia. Ak nie sú príznaky zdravotných ťažkostí, kontaktovať Toxikologické centrum s informáciami o zložení zmesi z originálneho obalu alebo karty bezpečnostných údajov pre rozhodnutie o nutnosti lekárskeho ošetrovania, v prípade príznakov zaistiť lekárske ošetrovanie.		
4.2	Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky		
	Výrobok môže mať nepriaznivé účinky pri postriekaní, vdýchnutí a po požití. Môže dráždiť kožu, sliznice a oči.		
4.3	Údaj o okamžitej lekárskej pomoci a osobitnom ošetrovaní:		
	Symptomatická liečba		
5.	Oddiel 5: Opatrenia na hasenie požiaru		
5.1	Hasiace prostriedky		
	Vhodné hasiace prostriedky: trieštený vodný prúd (vodná hmla), pena, oxid uhličitý, prášok		
	Nevhodné hasiace prostriedky: Silný vodný prúd. Môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.		
5.2	Zvláštne nebezpečenstvá: Pri horení môžu vznikať oxidy uhlíka.		
5.3	Pokyny pre hasičov: : vhodný dýchací prístroj a ochranný odev		
6.	Oddiel 6: Opatrenia v prípade náhodného úniku		
6.1	Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy: Vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare, vhodný pracovný odev.		
6.2	Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.		
6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.		
6.4	Odkaz na iné oddiely: Pozri tiež odd. 7, 8 a 13.		
7.	Oddiel 7: Manipulácia a skladovanie		

- 7.1 Opatrenie na bezpečnú manipuláciu: Pracovníci prichádzajúce do styku s výrobkom musia byť oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musia tieto pravidlá dodržiavať. Nejesť, nepiť a nefajčiť na pracovisku, po použití výrobku si umyť ruky, pred vstupom do priestorov pre stravovanie odložiť znečistený odev a ochranné prostriedky. Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.
- 7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie: Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobu teplotu pod 0 °C. Zamedziť styku s oxidujúcimi látkami, silnými kyselinami a zásadami. Neskladovať spolu s potravinami, nápojmi a krmivami. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle STN 65 0201.
- 7.3 Špecifické konečné použitie: Pozri pododdiel 1.2; náterové postupy a odporúčania sú uvedené v technickom liste výrobku, prípadne aj v ďalšej dokumentácii výrobcu.

8. Oddiel 8: Kontrola expozície a osobné ochranné prostriedky

8.1 Kontrolné parametre:

Expozičné limity podľa Nariadenia vlády č. 300/2007 Z.z.:

Medzinárodná identifikácia chemických látok:

(2-Methoxymethylethoxy)

propanol

CAS

34590-94-8

NPEL (priemerný) mg/m³

308

NPEL (hraničný) mg/m³

nestanovené

NPEL (priemerný) ppm

50

Poznámka K - faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou

(2-Methoxymethylethoxy)propanol (ES: 252-104-2):

DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)

308 mg/m³

DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)

283 mg/kg telesnej váhy / deň

NOAEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)

2850 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)

37,2 mg/m³

DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)

121 mg/kg telesnej váhy / deň

NOAEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)

2035 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)

36 mg/kg telesnej váhy / deň

NOAEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)

1000 mg/kg telesnej váhy / deň

PNEC (sladká voda)

19 mg/L

PNEC (morská voda)

1,9 mg/L

PNEC (ČOV)

4168 mg/L

PNEC (sediment, sladkovodný)

70,2 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)

PNEC (sediment, morská voda)

7,02 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)

PNEC (pôda, suchozemské organizmy)

2,74 mg/kg (Hmotnosť vysušenej pôdy)

Tetrapotassium pyrophosphate (ES: 230-785-7):

DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)

44,08 mg/m³

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)

10,87 mg/m³

PNEC (sladká voda)

0,05 mg/L

PNEC (morská voda)

0,005 mg/L

PNEC (ČOV)

50 mg/L

metakremičitan disodný, pentahydrát (ES: 229-912-9):

DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)

6,22 mg/m³

DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)

1,69 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)

1,55 mg/m³

DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)

0,74 mg/kg telesnej váhy / deň

NOAEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)

0,74 mg/kg telesnej váhy / deň

PNEC (sladká voda)

7,5 mg/L

PNEC (morská voda)

1 mg/L

PNEC (ČOV)

1000 mg/L

8.2 Obmedzovanie expozície:

Zaistiť dostatočné vetranie. Zabezpečiť, aby s prípravkom pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky. Kontaminovaný pracovný odev môže byť znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si dôkladne umyť ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť.

8.2.1 Vhodné technické kontroly: Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a na dobré vetranie.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:

Obmedzovanie expozície pracovníkov sa riadia Nariadením vlády č. 35/2008 Z. z., ktoré zavádza Smernicu Rady 89/686/EHS, preto všetky používané osobné ochranné pomôcky musia byť v súlade s týmto nariadením.

Ochrana očí: Vhodné ochranné okuliare (EN 166), tvárový štít.

Ochrana pokožky: Bežný ochranný odev s dlhým rukávom, zasiahnutý odev odložiť, pokožku umyť vodou a mydlom.

Ochrana rúk: vhodné ochranné rukavice (gumové - podľa normy EN 374), po práci umyť ruky vodou a mydlom, použiť reparačný krém.

	Karcinogenita: Toxicita pre reprodukciu: Toxicita pre špecifické cieľové orgány - jednorazová / opakovaná expozícia: nebezpečnosť pri vdýchnutí: Skúsenosti u človeka: Vykonanie skúšok na zvieratách: Ďalšie údaje:	nebola klasifikovaná nebola klasifikovaná nebola klasifikovaná nebola klasifikovaná Doteraz neboli zistené žiadne škodlivé účinky. Neboli vykonané Nie sú
12.	Oddiel 12: Ekologické informácie	
12.1	Toxicita Akútna toxicita pre vodné organizmy:	u zmesi nestanovená u zmesi nestanovená u jednotlivých zložiek: (2-Methoxymethylethoxy)propanol: Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné organizmy. Akútna a predĺžená toxicita u rýb: LC₅₀ (střevle Pimephales promelas, statický, 96 h): > 10000 mg/l Akútna toxicita pre vodné bezstavovce: LC₅₀ (perloočky Daphnia magna, 48 h): 1,919 mg/l Toxicita u vodných rastlín: EC₅₀ (zelená riasa Selenastrum capricornutum, inhibícia rastu biomasy, 96 h): > 969 mg/l pyrofosforečnan tetradraselný: trieda ohrozenia vody 1 - slabó ohrozujúci vodu (LCO/48 h, Golden Orfea - 750 mg/l) Metakremičitan disodný pentahydrát: Toxicita pre ryby: LC₅₀ - 3185 mg/l (analógia s kremičitanom sodným) Toxicita pre bezstavovce: EC₅₀ - 4857 mg/l (analógia s kremičitanom sodným) Toxicita pre mikroorganizmy: IC₅₀ > 1000 mg/m3 (analógia s kremičitanom sodným)
12.2	Perzistencia a rozložiteľnosť:	modifikovaný polyethoxylovaný alkohol: IC₅₀ inhibícia baktérie: 4900 mg/l EC₅₀ Daphnia magna, 48 h: 6,3 mg/l NOEC Daphnia magna, 48 h: 3,1 mg/l PBiologická odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok obsiahnutých v zmesi zodpovedá požiadavkám Nariadenie 648/2004 EC. (2-Methoxymethylethoxy)propanol: Látka je ľahko biologicky rozložiteľná; v teste inherentnej biologickej rozložiteľnosti OECD sa dosahuje viac ako 70% mineralizácie (test OECD 301F 28 d - 75%)
12.3	Bioakumulačný potenciál:	Vzhľadom k vysokej rozpustnosti vo vode je bioakumulácia v organizmoch nepravdepodobná. (2-Methoxymethylethoxy)propanol: Biokoncentračný potenciál je nízky (BCF <100, log Pow <3), nepravdepodobný. Pre ostatné zložky nie sú údaje k dispozícii.
12.4	Mobilita v pôde:	Údaje pre zmes nie sú k dispozícii. (2-Methoxymethylethoxy)propanol: Potenciál mobility v pôde je veľmi vysoký (Poc medzi 0 a 50) Z dôvodu veľmi nízkej Henryho konštanty (odhad 1,6 × 10⁻⁷ m3.atm/mol) sa vyparovanie z prírodných vodných telies a vlhkej pôdy nepovažuje za významné pre environmentálne cykly. Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow): 0,35 (odhad) Rozdeľovací koeficient pôdny organický uhlík/voda (Koc): 0,28 (odhad).
12.5	Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	Pre ostatné zložky nie sú údaje k dispozícii.
12.6	Iné nepriaznivé účinky:	Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
12.7	Ďalšie údaje:	Pozri oddiel 2
		Trieda ohrozenia vody 1. Slabé ohrozenie vody (vlastné zatriedenie). Výrobok nesmie preniknúť do povrchových a spodných vôd. V prípade havárie okamžite informovať príslušné orgány.
13.	Oddiel 13: Pokyny na odstraňovanie	
13.1	Metódy nakladania s odpadmi:	

a) Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi a znečisteného obalu: Postupovať podľa platných predpisov. Nemiešať s komunálnym odpadom. Zriediť veľkým množstvom vody. Vypúšťanie do kanalizácie je prípustné po neutralizácii za podmienok stanovených vodohospodárskymi orgánmi. b) Fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi: Zmes je kvapalina neobmedzene miešateľná s vodou. c) Zamedzenie odstránenie odpadov prostredníctvom kanalizácie: Vypúšťanie do kanalizácie je prípustné po neutralizácii za podmienok stanovených vodohospodárskymi orgánmi. d) Osobitné bezpečnostné opatrenia pre odporúčané nakladanie s odpadmi: Zamedziť styku s pokožkou a s očami.	
Zaradenie podľa Katalógu odpadov:	Nepoužitý prípravok - 160305 Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Kategórie N Použitý prípravok - Zaraďuje podľa zákona č 409/2006 Z. z. pôvodca odpadu na základe vlastností vzniknutého odpadu. Môže byť zaradený ako 110113 Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky. Kategórie N. Môže byť zaradený ako 070699 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky. Odpady inak nešpecifikované. Kategórie N Znečistený obal - 150110 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo týmito látkami znečistené. Kategórie N
14. Oddiel 14: Informácie na prepravu	
14.1 UN číslo	Nie je k dispozícii
Vyžadovaný prepravný štítok:	
Pozemná preprava ADR / RID:	Nepripravené
Námorná preprava IMDG:	Nepripravené
Letecká preprava ICAO / IATA:	Nepripravené
14.2 Oficiálne (OSN) pomenovanie pre prepravu	
Pozemná preprava ADR / RID:	Nepripravené
Námorná preprava IMDG:	Nepripravené
Letecká preprava ICAO / IATA:	Nepripravené
14.3 Trieda / triedy nebezpečnosti pre prepravu:	
Pozemná preprava ADR / RID:	Nepripravené
Námorná preprava IMDG:	Nepripravené
Letecká preprava ICAO / IATA:	Nepripravené
14.4 Obalová skupina:	
Pozemná preprava ADR / RID:	Nepripravené
Námorná preprava IMDG:	Nepripravené
Letecká preprava ICAO / IATA:	Nepripravené
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Neklasifikovaná
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Pozri odd. 8.
Osobitné ustanovenia (ADR):	Nepripravené
14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II dohovoru MARPOL 73/78 a predpisu IBC:	neaplikovateľné
14.8 Poznámky:	nie sú
14.9 Ďalšie údaje:	nie sú
15. Oddiel 15: Informácie o predpisoch	
15.1 Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi:	
Zákon 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)	
Zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší	
Nariadenie vlády SR č. 300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.	
Zákon č. 514/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.	
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení neskorších predpisov.	
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1272/2008 (CLP) v znení neskorších predpisov.	
Nariadenie Komisie (EÚ) č 830/2015	
15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti zmesi:	Nebolo vykonané
16. Oddiel 16: Ďalšie informácie	

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí legislatívy EÚ a SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú nutné na bezpečné použitie prípravku.

Východiskovým zdrojom údajov sú karty bezpečnostných údajov obsiahnutých látok (zložiek).

Zoznam H-viet, ktorých plné znenie nie je v ostatných oddieloch uvedené

H290	Môže byť korozívna pre kovy.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny na školenie:

Pozri Zákoník práce – zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Odporúčané obmedzenia použitia (tj. nepovinné odporúčania dodávateľa):

Prípravok by nemal byť použitý na žiadny iný účel, než je určený (pozri bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôbil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.

Použité skratky:

LD ₅₀	Letálna dávka, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
LC ₅₀	Letálna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
EC ₅₀	Efektívna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
EC ₁₀	Efektívna koncentrácia, pre úhyn 10 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
IC ₅₀	Inhibičná koncentrácia, pre zníženie rastu alebo rýchlosti rastu 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
LL ₅₀	Smrteľné dávkovanie pre 50 % testovaných organizmov
EL ₅₀	Efektívne dávkovanie pre inhibíciu 50% testovaných organizmov
PBT	Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky.
vPvB	Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky.
PEL	Prípustný expozičný limit
NPK-P	Najvyššia prípustná koncentrácia
DNEL	Derived No Effect Level - odvodená koncentrácia látky bez nežiaducich účinkov
DMEL	Derived Minimum Effect Level - odvodená minimálna úroveň, pri ktorej sa vyskytujú nepriaznivé účinky
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level - nebol pozorovaný žiadny negatívny účinok
PNEC	Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrácie látky bez nepriaznivých účinkov
NOELR	No Observed Effect Loading Rate - rýchlosť dávkovanie bez pozorovaného účinku
NOEC	No Observed Effect Concentration - koncentrácia bez pozorovaného účinku
NOEL	No Observed Effect Level - úroveň bez pozorovaného účinku
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration - najnižšia koncentrácia s pozorovateľnými účinkami
ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov po ceste.
RID	Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po železnici.
IMDG	Medzinárodný námorný kódex nebezpečného nákladu.
ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.
IATA	Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (International Air Transport Association).
GHS	Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok.

Prvé vydanie.