

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitia

Sektory použitia [SU]

SU22 – komerčné využitie: verejný sektor (manažment, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)
SU21 – Spotrebiteľské použitie: Súkromné domácnosti (= široká verejnosť = spotrebiteľia)

Kategórie produktu [PC]

PC 9b - Plnivá, tmely, omietky, modelárska hlina

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ

HORNBACH-Baumarkt-AG

Ulica : Hornbachstr. 11

Poštové smerovacie číslo/obec : 76878 Bornheim

Telefón : +49 (0)6348 60-00

Fax : +49 (0)6348 60-4000

Kontaktná osoba pre informácie : info@hornbach.com

Homepage: www.hornbach.de

1.4 Núdzové telefónne číslo

+49 (0)6348 60-00

Toto číslo je obsadené iba počas úradných hodín.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Žiadny

2.2 Prvky označovania

Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Osobitné pravidlá pre doplňujúce prvky označovania určitých zmesí

EUH208

Obsahuje MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3 Iná nebezpečnosť

Táto zmes vedome neobsahuje látky SVHC >0,1% (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Možné škodlivé účinky na ľudí a možné symptómy

Tento výrobok neobsahuje žiadnu látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém cieľových organizmov, pretože žiadna zložka nespĺňa tieto kritériá.

Možné škodlivé účinky na životné prostredie

Tento výrobok neobsahuje žiadnu látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém cieľových organizmov, pretože žiadna zložka nespĺňa tieto kritériá.

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Popis

Consist of: Plastic dispersion, water, inorganic fillers and light fillers, preservatives and additives

Nebezpečné zložky

MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ;

REACH č. : 01-2120764691-48 ; CAS č. : 55965-84-9

Váhový podiel : $\geq 0,001$ - $< 0,0015$ %

Klasifikácia 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Špecifické koncentračné limity : Eye Dam. 1 ; H318: $C \geq 0,6$ % • Skin Corr. 1C ; H314: $C \geq 0,6$ % • Eye Irrit. 2 ; H319: $C \geq 0,06$ % • Skin Irrit. 2 ; H315: $C \geq 0,06$ % • Skin Sens. 1A ; H317: $C \geq 0,0015$ % • (M=100)

Dodatočné pokyny

Úplne znenie pokynov H a EUH: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny

Dodržiavajte návod na použitie na etikete. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte lekársku pomoc. Znečistený, kontaminovaný odev vymeňte.

Po vdýchnutí

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.

Po očnom kontakte

Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite prekonzultujte s očným lekárom.

Po požití

Okamžite vypláchnite ústa a vypite veľa vody. Bezpodmienečne privolajte lekára!

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Žiadny

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Samotný produkt nehorí. Hasiace opatrenia prispôbiť podmienkam prostredia.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné spaliny

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Používajte vhodný prístroj na ochranu dýchania.

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

No particular measures required.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre zadržiavanie

S inertným absorbovačom pozbierajte ako odpad vyžadujúci si osobitnú starostlivosť a zlikvidujte. Produkt nenechajte zaschnúť.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7

Osobná ochrana: pozri oddiel 8

Likvidácia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Ochranné opatrenia

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Protipožiarne opatrenia

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Uchovávajúte/skladujte iba v pôvodnej nádobe. Uchovávajúte nádobu tesne uzavretú.

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

Ďalšie údaje k podmienkam skladovania

Neskladujte vonku. Vždy uchovávajúte v nádobách z rovnakého materiálu ako originál. Poznámky na štítku. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Dodržujte bezpečnostné pokyny a návod na použitie na nádobe.

Neskladujte pri teplote pod : Zabráňte chladeniu pod 0°C.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. Použitia

Odporúčanie

Dodržiavajte pokyny v technickom liste

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pre pracovisko

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

8.2 Kontroly expozície

Osobná ochrana

Ochrana očí/tváre

Vhodná ochrana očí

košíkové okuliare

Ochrana pokožky

Ochrana rúk

Po častejšom kontakte s rukou : gumové rukavice. PVC (Polyvinylchlorid)

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

Ochrana tela

Noste uzavretý pracovný odev. Vyzlečte si znečistený, kontaminovaný odev.

Ochrana dýchania

Vhodný ochranný dýchací prístroj

Za normálnych okolností nie je potrebná osobná ochrana dýchania.

Všeobecné pokyny

Pri manipulácii s chemikáliami je potrebné dodržiavať obvyklé preventívne opatrenia. Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky. Na pracovisku nejest', nepiť, nefajčiť a nesmrkať.

Kontroly environmentálnej expozície

Pozri tiež Oddiel 6 a 12.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad balenia

Skupenstvo : kvapalný: Pasta

Farba : biely

Zápach

characteristic

Bezpečnostne technické veličiny

Teplota topenia/tuhnutia :	(1013 hPa)	cca	0 °C	
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah :	(1013 hPa)	cca	100 °C	
Bod vzplanutia :			žiadne/žiadny	Brookfield
Teplota samovznietenia :			žiadne/žiadny	
Dolná hranica výbušnosti :			Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prí	
Horná hranica výbušnosti :			Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prí	
Tlak pary :	(50 °C)		Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prí	
Hustota :	(20 °C)	cca	1,4 g/cm ³	
Skúška delenia rozpúšťadla :	(20 °C)		žiadne/žiadny	
Rozpustnosť vo vode :	(20 °C)		prakticky nerozpustný	
hodnota pH :			7,5 - 8,5	
Doba výtoku :	(23 °C)		nepoužiteľné	ISO pohárik 6 mm
Viskozita :	(23 °C)		45000 - 55000 mPa*s	
Kinematická viskozita :	(40 °C)		nerelevantný	
Hodnota VOC :		<	1 g/l	

9.2 Iné informácie

Žiadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za odporúčaných podmienok skladovania a manipulácie (pozri oddiel 7).

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Reactions with acids possible Development of CO₂.

Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte chladeniu pod 0°C.

10.5 Nekompatibilné materiály

Žiadne, ak sa používa podľa určenia.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne, ak sa používa podľa určenia.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna orálna toxicita

Parameter : ATE (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Orálny
Účinná dávka : 100 mg/kg
Vypočítaná hodnota ATEmix pre zmes je pre tento spôsob expozície vyššia ako príslušná kategória klasifikácie (kategória 4).

Akútna dermálna toxicita

Parameter : ATE (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Kožný
Účinná dávka : 300 mg/kg
Vypočítaná hodnota ATEmix pre zmes je pre tento spôsob expozície vyššia ako príslušná kategória klasifikácie (kategória 4).

Akútna inhalačná toxicita

Parameter : ATE (MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS č. : 55965-84-9)
Dráha expozície : Inhalácia (para)
Účinná dávka : 3 mg/l
Vypočítaná hodnota ATEmix pre zmes je pre tento spôsob expozície vyššia ako príslušná kategória klasifikácie (kategória 4).

Korozívnosť

Poleptanie kože/podráždenie kože

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Toxicita po opakovanej absorpcii (subakútna, subchronická, chronická)

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

CRM účinky (karcinogénne, zmeny genotypu a ohrozenie reprodukcie)

Karcinogenita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Mutagenita zárodočných buniek

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Reprodukčná toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – pri opakovanej expozícii

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Aspiračná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Možné účinky na endokrinný systém u ľudí a možné príznaky nájdete v ODDIEL 2.3 tejto karty bezpečnostných údajov.

Dodatočné údaje

Nepredpokladá sa, že by mal tento výrobok škodlivé účinky na zdravie, ak sa s ním zaobchádza primerane a berúc do úvahy opatrenia hygieny práce.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Vodná toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Čistička odpadových vôd

Ak sú nízke koncentrácie správne zavádzané do prispôbených biologických čistiární odpadových vôd, nemožno očakávať poruchy v deštruktívnej aktivite aktivovaného kalu.

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento výrobok neobsahuje žiadnu látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém necieľových organizmov, pretože žiadna zložka nespĺňa tieto kritériá.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.8 Doplnkové ekotoxikologické informácie

Dodatočné údaje

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Smernica 2008/98/ES (Rámcová smernica o odpadoch)

Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Or deposit together with household garbage after hardening. S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

Po zamýšľanom použití

Kód odpadu/označenie odpadu podľa EAK/AVV

Kód odpadu produkt :

08 04 10

alebo

17 09 04

Označenie odpadu :

waste adhesives and sealants other than those mentioned in 08 04 09

alebo

mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 17 09 01, 17 09 02 and 17 09 03

Kód odpadu obal :

15 01 02

Označenie odpadu obal :

plastic packaging

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 UN number or ID number

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.2 Správne expedičné označenie OSN

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.4 Obalová skupina

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Žiadny

14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nepoužiteľné

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Predpisy EÚ

Ostatné predpisy EÚ

Nariadenie ES o stavebných výrobkoch 305/2011/EÚ:

Na tento výrobok sa vzťahuje nariadenie o stavebných výrobkoch 305/2011/EÚ.

Informácie nájdete na etikete alebo vo vyhlásení o parametroch.

Smernica 2004/42/ES o obmedzení emisí VOC z farieb a lakov

nepodlieha smernici ES (2004/42/ES)

Označenie obsahových látok podľa vyhlášky ES č. 648/2004

nepodlieha tomuto Nariadeniu ES č. 648/2004.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenia chemickej bezpečnosti neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

15.3 Dodatočné údaje

None

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodný názov : Reparačný a povrchový tmel
(Reparatur- und Flächenspachtelmasse 451)
Spracovávať : 05.06.2024
Dátum tlače : 05.06.2024

Verzia : 1.0.0

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1 Pokyny na zmenu

Žiadny

16.2 Skratky a akronymy

REACH Registration, evaluation, authorisation of chemicals
CLP Classification, labelling and packaging
CAS Chemical Abstracts Service
EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances.
ATE Acute toxicity estimates
LD50 Lethal dose, 50 percent
LC50 Lethal concentration, 50 percent
ECxx Effect concentration, xx percent
NOEC No Observed Effect Concentration
PBT Persistent, bioaccumulating and toxic
vPvB very persistent and very bioaccumulative
STOT Specific target organ toxicity
ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
IMDG International maritime dangerous goods code
IATA International air transport association
IMO International maritime organisation declaration

16.3 Dôležité literárne údaje a zdroje údajov

Žiadny

16.4 Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Pozri oddiel 2.1 (klasifikácia).

16.5 Doslovné znenie H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)

H301 Toxický po požití.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

16.6 Pokyny školenia

Žiadny

16.7 Dodatočné údaje

Žiadny

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.