



# NÁVOD NA MONTÁŽ VÍRIVKY



COCOON F-CO066WE  
SK



# ŠPECIFIKÁCIE

| Model č.                        | F-CO066WE                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Základné informácie             |                                                              |
| Počet miest na sedenie          | 6                                                            |
| Objem vody                      | 850 L                                                        |
| Vonkajšie rozmery               | Ø 1,8 m                                                      |
| Vnútorné rozmery                | Ø 1,6 m                                                      |
| Výška                           | 0.65 m                                                       |
| Hmotnosť                        | 43,4 kg                                                      |
| Kryt                            | PVC umelá koža s tepelnou izolačnou medzivrstvou             |
| Materiál vložky                 | Rhino-Tech™ vystužené PVC                                    |
| Špecifikácia riadiacej jednotky |                                                              |
| Ovládacie zariadenie            | AC 220–240 V ~ 50 Hz                                         |
| Výkon                           | 2300 W                                                       |
| Ohrev                           | 2200 W                                                       |
| Rýchlosť ohrevu                 | 1,9-2,6 °C/h                                                 |
| Masážny vzduchový ventilátor    | 3 úrovne (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W) |
| Čerpadlo masážnych trysiek      | SyncJet™: 32W * 3                                            |
| Filtračné čerpadlo              | 1800 l/h                                                     |
| UVC žiarenie                    | 40000 µW                                                     |







| Referenčné číslo | Zoznam dielov na montáž vírivky     | Množstvo | Karton č. |
|------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| A1-A4            | Penový bočný panel                  | 1*4      | 2/3       |
| A5-A8            | Penový bočný panel                  | 1*4      | 3/3       |
| A9               | Vonkajší kryt                       | 1        | 1/3       |
| A10              | Vnútoraná vložka                    | 1        | 1/3       |
| A11              | Ovládací panel                      | 1        | 1/3       |
| A12              | Kryt v tvare U                      | 1        | 1/3       |
| B1               | Tepelnoizolačná podložka - 9 ks     | 1        | 2/3       |
| B2               | Nafukovací kryt                     | 1        | 1/3       |
| B3               | Horný kryt                          | 1        | 1/3       |
| B4               | Filtračná vložka                    | 2        | 1/3       |
| B5               | Základňa filtračnej vložky          | 1        | 1/3       |
| B6               | Dávkovač chemikálií pre 1" tablety  | 1        | 1/3       |
| B7               | Kľúč na kryt prívodu/odvodu         | 1        | 1/3       |
| B8               | Zátky vodných / vzduchových vývodov | 1        | 1/3       |
| B9               | Adaptér pre záhradnú hadicu         | 1        | 1/3       |
| B10              | Návod na použitie                   | 1        | 1/3       |
| B11              | Opravná sada                        | 1        | 1/3       |
| B12              | Nafukovacia hadica                  | 1        | 1/3       |
| B13              | Adaptér na nafukovanie              | 1        | 1/3       |
| B14              | Testovacie pásky                    | 1        | 1/3       |

# INŠTALÁCIA VÍRIVEJ VANE





Penové panely inštalujte v nasledujúcom poradí:



A1 → A2 → A8 → A3 → A4 → A5 → A6 → A7








A2 / A8



A3 - A7






Vytiahnite vonkajší kryt nahor a vyhladte okraje.









**POZOR!** Pred pripojením napájacieho kábla Jet sa uistite, že je ovládací jednotka vypnutá.




Uistite sa, že značky pre zarovnanie sa zhodujú. Modrá západka sa automaticky zablokuje. Ak je uvoľnená, skontrolujte smer a zasunite ju znovu.






Kryt kábla zatlačte pevne späť na skriňu ovládacej jednotky. Uvoľnený kábel pre funkciu Jet môže znemožniť jeho funkciu.




Dlhé stlačenie tlačidla BUBBLE na viac ako 3 sekundy zastaví nafukovanie.



Skontrolujte, či sú všetky gumové tesniace krúžky na svojom mieste.








Kábel JET neumiestňujte pod ovládací panel. Časom môže dôjsť k jeho poškodeniu.




Na ovládaciú jednotku vŕivky pripevnite kryt v tvare U.

POZNÁMKA: Kryt v tvare U musí byť nainštalovaný pred použitím vŕivky.

UPOZORNENIE: Nesadajte si na ovládací panel vŕivky, neopierajte sa oň, nezakrývajte ho ani naň nekladte žiadne predmety.



Zapnutie



Odpojenie

## Vypúšťanie vírivky

1. Ak chcete vyfúknuť nafukovací kryt, odstráňte kryt ventilu.  
Vložte slamku z opravnej sady do ventilu pre rýchle vyfúknutie.
2. Po dokončení vypúšťania vzduchu nasadte uzáver späť.

