

Comet Zigbee

Stručný návod na použitie

Názov	Comet Zigbee
EAN	4260012712438
Číslo výrobku	700227
Napájanie	2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Pripojenie	M30 x 1,5 mm
Spôsob prevádzky	TYP 1
Rozmer	62 x 68 x 83 mm
Hmotnosť	230 g (vrátanie batérií)
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň znečistenia	2

Zákaznícky servis:

EurotronicTechnologyGmbH

Südweg 1

36396 Steinau-Ulmbach

Telefón: +49 (0) 6667 91847-0

E-mail: support@eurotronic.org

Internet: www.eurotronic.org

POZNÁMKA: NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY JE POTREBNÁ BRÁNA ZIGBEE!

OBSAH BALENIA:

- 1 Energetický úsporná termostatická hlavica Comet Zigbee
- 2 Batérie LR6/Mignon/AA
- 3 adaptéry (Danfoss RA, RAV, RAVL)
- 1 stručná príručka na obsluhu


UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostné informácie: Comet Zigbee je určený na používanie v interiéri. Comet Zigbee je určený len na vnútorné použitie. Používajte ho len tak, ako je popísané v návode na použitie. Zariadenie Comet Zigbee používajte len tak, ako je popísané v návode na použitie. Na suchom a bezprašnom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla. Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje zjavné poškodenie.

Upozornenie : Batérie nikdy nenabíjajte, neskratujte ani nerozoberajte – nebezpečenstvo výbuchu!


Vybité batérie zo zariadenia okamžite vyberte. Chráňte batérie pred prehriatím - zvýšené riziko vytečenia! Nepoužívajte spolu použité a nové batérie. V prípade potreby pred vložением batérií do zariadenia očistite batérie a kontakty zariadenia. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Ak sa dostanete do kontaktu s kyselinou z batérie, okamžite opláchnite zasiahnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

OVLÁDACIE A ZOBRAZOVACIE PRVKY





Zvýšenie teploty

Zníženie teploty





Reset/párovacie tlačidlo

LED displej	Význam
	Rádiová konzola: svieti = je pripojená k serveru. Nesvieti = bez pripojenia k serveru
	Režim párovania (párovanie) je aktívny.
	Režim odstránenia ("Odstránenie") aktívny
	Je potrebné začať adaptáciu.
	Animácia: Počas adaptácie sa rozsvieti.
	Animácia: Rozsvieti sa pri aktivácii/deaktivácii zámky kľúča.
	Svieti, keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 15 %.
	Proces odstránenia sa nepodaril.
	Nie je možný pohyb ventilu
	Nezistil sa žiadny ventil
	Neuznaný bod uzávierky
	Proces pridania (Inclusion) zlyhal

PREVÁDZKA

1. VLOŽENIE BATÉRIÍ






2. PRIDANIE DO SIETE ZIGBEE

Na displeji sa zobrazí PA a začne sa odpočítavanie od 99. Ak nie, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  na spustenie režimu zaradenia. Ak Comet Zigbee bol úspešne pridaný, na LED displeji sa zobrazí ID prevzatého uzla.


3. MONTÁŽ NA RADIÁTOR

Po pridaní (zaradení) sa na displeji LED zobrazí animácia a termostat sa presunie do montážnej polohy. Na LED displeji sa potom zobrazí "Ad".

1. úplne odskrutkujte starú termostatickú hlavicu, uvoľnite upevnenie a stiahnite ju z ventilu.
2. V prípade potreby vyberte vhodný adaptér a namontujte ho na ventil.



POZNÁMKA: Pred použitím jedného z priložených adaptérov úplne odstráňte spojovacie časti plastových adaptérov! Informácie o jednotlivých adaptéroch nájdete na adrese: www.eurotronic.org/Service/FAQ.



Naskrutkujte termostat na ventil alebo adaptér otáčaním prevlečnej matice v smere hodinových ručičiek. Na adaptér otáčaním prevlečnej matice v smere hodinových ručičiek.

4. ADAPTÁCIA

 a  tlačidlami na 3 sekundy spustíte adaptáciu. Vykoná sa adaptácia. Spustí sa animácia.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
	Batérie sú takmer vyčerpané.	Vymeniť batérie
Radiátor nie je teplý.	Teplota vody v kotli je v poriadku? - Ventil sa neotvára po letnej vykurovacej prestávke -studený?	Upravte teplotu vody v kotli. Rozmontujte zariadenie Comet Zigbee. Ručne/nástrojom niekoľkokrát pohnite kohútikom ventilu tam a späť.
C1, ER, Er1-3	Zobrazenie chyby môžete vymazať stlačením tlačidla  alebo .	
	Pridávanie do procesu (Inclusion) neúspešný	Riadiaca jednotka Zigbee nie je v režime pridávania alebo mimo dosahu
	Nie je možné žiadne prispôsobenie. Comet WiFi nie je (správne) namontovaný na radiátore.	Uistite sa, že je zariadenie Comet WiFi správne namontované na chladiči. radiátor je správne namontovaný. V prípade potreby použite adaptér na montáž.
	Príliš krátky zdvih ventilu alebo príliš nízke napätie batérie.	Niekoľkokrát ručne otvorte a zatvorte ventilový kohút alebo vložte novú pátku
	Nie je možný žiaden pohyb ventilu.	Uistite sa, že sa ventilový kohút môže voľne pohybovať.
	Vylúčenie nebolo úspešné	Je zariadenie a brána tiež pripojené k sieti?

PRÁVNE POKYNY

Prehlásenie o zhode:

Spoločnosť Eurotronic Technology GmbH týmto vyhlasuje, že radiátorový termostat Comet Zigbee je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://eurotronic.org/service/downloads>.

INFORMÁCIE O ZÁRUKU

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nákupu. Účtenku si uschovajte ako doklad o kúpe. Ďalšie dôležité informácie o záruke nájdete na stránke:

www.eurotronic.org.