

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC

Vysokotlakový čistič K5 Basic s vodou chladeným motorom je vhodný na občasné použitie a stredné znečistenie veľkých áut, kamenných múrov alebo bicyklov.



Made in Europe



Objednávacie číslo 1.180-580.0

- Systém Quick connect
- Obzvlášť výkonný vodou chladený motor
- Integrovaný mechanizmus nasávania čistiaceho prostriedku

Technické informácie

		4039784973480
Druh prúdu	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok	l/h	max. 500
Plošný výkon	m²/h	40
Teplota vody na prívode	°C	max. 40
Príkon	kW	2,1
Farba		Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	11,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	15
Rozmery (d × š × v)	mm	341 × 325 × 867

Výbava

Vysokotlaková pištoľ	Rýchlospojka Quick Connect
Pracovný nadstavec Vario Power	■
Jet	■
Rotačná tryska	■
Vysokotlaková hadica	m 8
Systém Quick Connect na strane stroja	■
Použitie čistiaceho prostriedku	Nasávacia hadica
Teleskopická rukoväť	■
Vodou chladený motor	■
Integrovaný vodný filter	■
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■

■ Standardná výbava.



Vynikajúci výkon

- Vodou chladený motor je moderný a vyznačuje sa obzvlášť dlhou životnosťou a výkonnosťou.



Rukoväť

- Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher.



Veľké kolesá

- Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.



PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávaci e číslo		
PLOŠNÉ ČISTIČE				
Náhradné trysky pre plošný čistič T-Racer	1	2.640-727.0	Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek plošného čističa T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	☐
Plošný čistič T-Racer T 450	2	2.643-214.0	Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku oddaľovaním trysiek od povrchu.	☐
Power – kefa PS 40	3	2.643-245.0	Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Plošný čistič T-Racer T 350	4	2.643-252.0	Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chĺstivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	☐
Plošný čistič T 7 Plus	5	2.644-074.0	Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania – pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.	☐
Plošný čistič T 5	6	2.644-084.0	Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30	7	2.644-123.0	Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus	8	2.644-212.0	Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	☐
KEFY				
Rotujúca umývací kefa s kĺbom WB 100	9	2.643-236.0	Rotujúca umývací kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	☐
Umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1	10	2.644-374.0	Obzvlášť všestranná vďaka svojej domyselnej kombinácii: umývací kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte.	☐
Power kefa WB 150	11	2.643-237.0	Power kefa WB 150 na čistenie chĺstivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 120	12	2.644-060.0	Rotujúca umývací kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 130	13	2.644-286.0	Vždy v pohybe: Rotačná umývací kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páke.	☐
Rotujúca umývací kefa WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0	Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývací kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávaci číslo		
KEYF				
Rotujúca umývací kefa WB 130 Car&bike	15	2.644-287.0	Setrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývací kefa s inovatívnym odnímateľným nástavcom Car & Bike z mikrovlákn. Možno prať v práčke na 60 °C.	☐
Mäkká umývací kefa WB 60	16	2.643-233.0	Mäkká umývací kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	☐
Kefa na umývanie diskov	17	2.643-234.0	Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.	☐
Umývací kefa	18	6.903-276.0	Umývací kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.	☐
Adaptér na záhradnú hadicu	19	2.640-732.0	Adaptér na záhradnú hadicu pre pripojenie čistiacich kief a príslušenstva Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku.	☐
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	20	2.640-916.0	Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).	☐
Teleskopický pracovný nadstavec	21	2.642-347.0	Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	☐
Pracovný nadstavec Multi-Power-Jet K 3 -K 5	22	2.642-440.0	Multi-Power-Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlak. plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Výber prúdu pohodlne otáčaním.	☐
Rotačná tryska DB 160 pre K 5 - K 7	23	2.643-243.0	Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť odolnú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.	☐
TLA 4 teleskopický nadstavec	24	2.644-190.0	Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kĺbu o 180 °.	☐
TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla	25	2.644-249.0	Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	☐
Ochrana proti rozstreku	26	2.642-706.0	Prieľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	☐
Uhlový pracovný nadstavec	27	2.638-817.0	Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	☐
Predĺženie pracovného nadstavca	28	2.643-240.0	Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávaci e číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
eco!Booster 145	29	2.645-384.0	Ideálny pre jemné povrchy a veľmi efektívny - eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd, šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K5.	☐
Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	30	2.643-254.0	VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a klbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	☐
Pracovný nadstavec Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5	31	2.643-239.0	Multivýkonná tryska s 5 typmi trysiek: tryska čistiaceho prostriedku, vysokotlaková, rotačná tryska, tužková a široká nízkotlaková. Vhodný prúd je možné zvoliť jednoduchým otočením.	☐
ČISTENIE POTRUBIA				
PC 7.5	32	2.644-491.0		☐
PC 15	33	2.644-492.0		☐
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí	34	2.642-240.0	Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.	☐
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	35	2.637-767.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	36	2.637-729.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐
PENOVACIA TRYSKA				
Penovacia tryska 0,3 l	37	2.641-848.0	Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.	☐
Penovacia tryska FJ 6	38	2.643-147.0	Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.	☐
Penovacia tryska FJ 3	39	2.643-150.0	Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml.	☐
	40	2.645-383.0	Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. ultra penový čistič). Pre autá, motocykle atď. a na nanášanie čistiacich prostriedkov na kamenné a drevené povrchy a fasády.	☐
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	41	2.643-143.0	Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter	☐
Autošampón s penovacou tryskou 1l	42	2.643-144.0	Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Súprava príslušenstva na čistenie motocyklov	43	2.643-551.0	Čistenie a ošetrovanie na vysokej úrovni! Súprava príslušenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na čistenie diskov, 1 univerzálnu umývacia kefu, 1 l autošampónu 3 v 1 a krátky nastaviteľ Vario Power Jet 160 S.	☐
Súprava príslušenstva na čistenie dreva	44	2.643-553.0	Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefou na intenzívne čistenie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie drevených a kamenných povrchov.	☐
RÔZNE				
Nasávací hadica SH 5 ecologic	45	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	☐
Súprava na pieskovanie	46	2.638-792.0	Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	☐
Variabilný kĺb	47	2.640-733.0	O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nastavca a príslušenstva	☐
Vodný filter	48	4.730-059.0	Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.	☐
Adapter Anti-Twist	49	2.644-257.0	Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovej hadici pre zaručenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoľi.	☐
Súprava náhradných O-krúžkov	50	2.640-729.0	Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátk na príslušenstve vysokotlakových čističov.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect				
Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7	51	2.641-721.0	9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.	☐
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992				
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	52	2.643-037.0	Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.	☐
Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect				
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K3 - K7	53	2.641-708.0	Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	54	2.641-710.0	Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m	55	2.641-709.0	Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hose trolley HT 2	56	2.645-361.0		☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávacie číslo	
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY			
Hose trolley HT 2.20 Set	57	2.645-362.0	☐
Hose trolley HT 3	58	2.645-363.0	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	59	2.645-364.0	☐
Hose trolley HT 4	60	2.645-365.0	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	61	2.645-366.0	☐
Hose trolley HT 5 M	62	2.645-367.0	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	63	2.645-368.0	☐
Hose trolley HT 6 M	64	2.645-369.0	☐
Hose reel HR 2.10 Set	65	2.645-370.0	☐
Hose reel HR 3	66	2.645-371.0	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	67	2.645-372.0	☐
Hose reel HR 4	68	2.645-373.0	☐
Hose reel HR 4.20 Set	69	2.645-374.0	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	70	2.645-377.0	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávacie číslo		
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	71	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	72	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	73	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	74	2.645-381.0		☐
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 5/8"	75	2.645-165.0	Držiak hadice pre praktické a priestorovo nenáročné ukladanie hadíc a príslušenstva. S odnímateľným bubnom, skladovaním trysiek, striekacích pištolí a násad s priestraným úložným boxom.	☐
Hadicový vozík HT 3.420, súprava	76	2.645-167.0	Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, volnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.	☐
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"	77	2.645-164.0	Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a spŕch ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nastavcov. S rozsiahlou výbavou.	☐
HADICE				
Hadica PrimoFlex 1/2" 30m	78	2.645-248.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m	79	2.645-296.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m	80	2.645-297.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m	81	2.645-298.0	Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťkou a tlakovým tlakom 22 barov.	☐
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	82	2.645-318.0	Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 1/2" -50m	83	2.645-319.0	Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2 "pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 5/8" -25m	84	2.645-320.0	Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilný a extrémne odolný voči zalomeniu - pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m	85	2.645-321.0	50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvého tkaného materiálu. Flexibilné a extrémne odolné voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	86	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	87	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvého tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	88	2.645-324.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2 ". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 1/2"-50m	89	2.645-325.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2 ". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 5/8"-25m	90	2.645-326.0	Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m	91	2.645-327.0	Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium.	☐
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	92	2.645-156.0	Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	☐
Sada hadíc na prívod vody	93	2.645-258.0	Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (½ "), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	☐
Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m	94	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m	95	2.645-139.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m	96	2.645-140.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdraviu neškodné. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)	97	2.645-141.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	98	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m	99	2.645-143.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietrhý tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY				
Univerzálna hadicová spojka Plus	100	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	101	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop	102	2.645-192.0	Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop. Ergonomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.	☐
Univerzálna hadicová spojka	103	2.645-191.0	Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.	☐
UNIVERZÁLNE ČISTIČE				
Univerzálny čistiaci prostriedok RM 553	104	6.296-181.0	Výkonný viacúčelový čistiaci prostriedok, ktorý bez námahy odstraňuje olej, masť a minerálne nečistoty. Pre záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy.	☐
Univerzálny čistič RM 626, 1 l	105	6.295-753.0	Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťadlom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.	☐
Univerzálny čistič, 5L	106	6.295-357.0	Intenzívny univerzálny čistič na aplikáciu pomocou vysokotlakových čističov. S novým aktívnym rozpúšťadlom špiny, ktorý aj so studenou vodou bez námahy odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu, v záhrade a na umývanie áut.	☐
UMÝVANIE ÁUT				
RM 527, Ultra penový čistič Cleaner, 5 l,	107	6.296-173.0	S extra penovým posilňovačom pre dokonalé výsledky. Nový aktívny odstraňovač nečistôt ľahko odstraňuje olej, masť a špinu z vozidiel/ulíc. Bez fosfátov a šetrný k materiálom.	☐
Autošampón, koncentrát, 500 ml	108	6.295-843.0	Koncentrát autošampónu na čistenie vozidiel šetrný k materiálom. Odstraňuje olej, masť, zimnú a pouličnú špinu z farby, skla, plastu a chrómu.	☐
Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	109	6.296-169.0	Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	☐
Odstraňovač hmyzu, 500 ml	110	6.295-761.0	Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.	☐
Čistič autoskiel	111	6.296-105.0	Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmáh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt	☐
Čistič interiéru	112	6.296-106.0	Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávacie číslo		
UMÝVANIE ÁUT				
Zamatovo matné ošetrovanie kabíny	113	6.296-107.0	Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.	○
Voskovacia politúra	114	6.296-108.0	Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhliny a šmuhy po umývacích kefkách	○
Čistič diskov Premium RM 667	115	6.296-048.0	S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.	○
Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát	116	6.296-109.0	Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.	○
Autošampón 3-v-1	117	6.295-750.0	Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.	○
Autošampón, 5L	118	6.295-360.0		○
Autošampón, 10 L	119	6.295-671.0		○
Ultra penový čistič 3-v-1	120	6.295-743.0	Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálom.	○
Čistič na bicykle a motorky	121	6.295-763.0	Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.	○
ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE				
Glas Finisher				
Čistič skla 3-v-1	122	6.295-474.0	Šetrí čas a námahu: Glas Finisher 3 v 1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené fasády). S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.	○
Kamenné plochy				
Prostriedok na ošetrovanie kameňa a fasád HD 1 I, **EU	123	6.295-594.0	Vysoko účinná impregnácia nástrekom pre použitie s vysokotlakovým čističom v spojení penovacou a ošetrovacou tryskou Kärcher. Ošetruje a impregnuje kamenné plochy a fasády, ožvičuje farby a chráni pred vplyvmi životného prostredia, ako je mach alebo riasy. Vysoký plošný výkon: 1 l vystačí cca na 50 m².	○
Čistič terás RM 564, koncentrát, 500 ml	124	6.295-842.0	Čistič terás RM 564 na čistenie balkónov a terás (drevo/kameň). Odstraňuje olej, masť, znečistenie a sadze. Vyrába 5 l zriedeného čistiaceho prostriedku.	○
Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611	125	6.295-765.0	Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.	○
Čistič kameňov a fasád 3-v-1 (1 l)	126	6.296-227.0	Intenzívny čistič kameňa s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúk efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom a počasím. Pre maximálnu efektívitu čistenia, ošetrovania a ochrany v jednom kroku. Používa sa na kamenné terasy, múry a fasády okolo domu a v záhrade.	○

○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 BASIC 1.180-580.0



		Objednávaci e číslo		
ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE				
Kamenné plochy				
Čistič na kameň a fasády 5L	127	6.294-031.0	Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných kamenných povrchoch.	☐
	128	6.295-359.0		☐
Drevené plochy				
Čistič dreva 3-v-1	129	6.295-757.0	Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektívnosť čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri.	☐
Čistič dreva	130	6.295-361.0	Čistič dreva na všetky povrchovo upravené aj neupravené vodovzdorné drevené povrchy ako záhradný nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť výdatný a šetrný k materiálu. 5 l kanister.	☐
Plastové plochy				
Čistič na plasty Plug 'n' Clean	131	6.295-758.0	Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.	☐
Čistič plastov	132	6.295-358.0	Na dôkladné čistenie záhradného nábytku, plastových okenných rámov, detských šmyklaviek a iných plastových povrchov. Obzvlášť šetrný k materiálu.	☐

☐ Čistiace prostriedky.