



Art.Nr.		EAN
1701100010198	weiß	9008954664751
1701100011998	schwarz	9008954864731

Stecker Schuko-MSK Kunststoff

Abmessungen	lxbxh
	71 x 37 x 37mm

Stecker Typ:	E + F CEE 7/7
--------------	--------------------------------



Art.Nr.		EAN
1702100010198	weiß	9008954664768

Kupplung Schuko Kunststoff

Abmessungen	lxbxh
	75 x 47 x 47mm

Buchse Typ:	F CEE 7/4
-------------	----------------------------



Art.Nr.		EAN
1702101010198	weiß	9008954664775
1702101011998	schwarz	9008954864762

Kupplung MSK Kunststoff

Abmessungen	lxbxh
	71 x 42 x 42mm

Buchse Typ:	E CEE 7/5
-------------	----------------------------



Art.Nr.		EAN
1701100020198	weiß	9008954664591
1701100021998	schwarz	9008954964264

Winkelstecker Schuko-MSK Kunststoff

Abmessungen	lxbxh
	63 x 46 x 46mm

Stecker Typ:	E + F CEE 7/7
--------------	--------------------------------

Technische Daten

Nenningangsspannung:	max. 250V	Material Gehäuse:	Polypropylen (PP)
Max. Strombelastbarkeit:	16 A	Einsatzbereich:	Innen
Max. Kabelquerschnitt:	3G1.5mm ²	Schutzart:	IP20
Zugentlastung:	ja		

Typen Stecker & Buchse:

CEE7/7	E + F	Schutzkontakt / Mittenschutz Stecker
--------	--------------	--------------------------------------

CEE7/4	> F >	Schutzkontakt Stecker
CEE7/5	> E >	Stecker mit Mittenschutzkontakt

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.
Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

List

Plastová vidlice & spojka IP20



E2 číslo:

1701100010198

1701100011998

schwarz

EAN

9008954664751

9008954864731

vidlice, 230V 16A bílá

Rozměry délka/šířka/výška

71 x 37 x 37mm

typ zástrčky:

E + F

CEE 7/7



E2 číslo:

1702100010198

EAN

9008954664768

zásuvka spojovací SCHUKO, 230V 16A bílá

Rozměry délka/šířka/výška

75 x 47 x 47mm

typ zásuvky:

F

CEE 7/4



E2 číslo:

1702101010198

1702101011998

schwarz

EAN

9008954664775

9008954864762

zásuvka spojovací, 230V 16A bílá

Rozměry délka/šířka/výška

71 x 42 x 42mm

typ zásuvky:

E

CEE 7/5



E2 číslo:

1701100020198

1701100021998

schwarz

EAN

9008954664591

9008954964264

vidlice úhlová, 230V 16A bílá

Rozměry délka/šířka/výška

63 x 46 x 46mm

typ zástrčky:

E + F

CEE 7/7

Technické údaje

Vstupní napětí:

max. 250V

Maximální zatížení:

16 A

Max. průřez kabelu:

3G1.5mm²

Odlehčení:

ano

Tělo světlá:

Polypropylen (PP)

Oblast použití:

vnitřní prostor

Stupeň krytí:

IP20

Typy konektorů:

CEE7/7 E + F Vidlice ČSN / se zemním kontaktem

CEE7/4 > F > Vidlice se zemním kontaktem
CEE7/5 > E > Vidlice ČSN

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

Plastová vidlica, plastová spojka IP20



E2 číslo:

1701100010198

1701100011998

schwarz

EAN

9008954664751

9008954864731

vidlica, 230V 16A biela

Rozmery dĺžka/šírka/výška

71 x 37 x 37mm

typ zástrčky:

E + F

CEE 7/7



E2 číslo:

1702100010198

EAN

9008954664768

Rozmery dĺžka/šírka/výška

75 x 47 x 47mm

zásuvka spojovacia SCHUKO, 230V 16A biela

typ zásuvky:

F

CEE 7/4



E2 číslo:

1702101010198

1702101011998

schwarz

EAN

9008954664775

9008954864762

zásuvka spojovacia, 230V 16A biela

Rozmery dĺžka/šírka/výška

71 x 42 x 42mm

typ zásuvky:

E

CEE 7/5



E2 číslo:

1701100020198

1701100021998

schwarz

EAN

9008954664591

9008954964264

vidlica uhlová, 230V 16A biela

Rozmery dĺžka/šírka/výška

63 x 46 x 46mm

typ zástrčky:

E + F

CEE 7/7

Technické údaje

Vstupné napätie:

max. 250V

Maximálne zaťaženie:

16 A

Max. prierez kábla:

3G1.5mm²

Odľahčenie:

Áno

Materiál:

Polypropylén (PP)

Oblasť použitia:

vnútorný priestor

Stupeň krytia:

IP20

Typy konektorov:

CEE7/7 E + F Vidlica ČSN / so zemniacim kontaktom

CEE7/4 > F > Vidlica so zemniacim kontaktom
CEE7/5 > E > Vidlica ČSN

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.

Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.

Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki Plastični vtičnik & spojnik IP20



Št. artikla

1701100010198

bel

EAN

9008954664751

1701100011998

črni

9008954864731

Mere

dolžina/širina/višina

71 x 37 x 37mm

Schuko francoski vtič ki ga je mogoče ponovno ožičiti

tip vtiča:

E + F
CEE 7/7


Št. artikla

1702100010198

bel

EAN

9008954664768

Mere

dolžina/širina/višina

75 x 47 x 47mm

Schuko vtičnica ki jo je mogoče ponovno ožičiti

tip vtičnice:

F
CEE 7/4


Št. artikla

1702101010198

bel

EAN

9008954664775

1702101011998

črni

9008954864262

Mere

dolžina/širina/višina

71 x 42 x 42mm

Schuko vtičnica ki jo je mogoče ponovno ožičiti

tip vtičnice:

E
CEE 7/5


Št. artikla

1701100020198

bel

EAN

9008954664591

1701100021998

črni

9008954964264

Mere

dolžina/širina/višina

63 x 46 x 46mm

Schuko francoski kotni vtič ki ga je mogoče ponovno ožičiti

tip vtiča:

E + F
CEE 7/7

Tehnični podatki

Vhodnostna napetost:

maks. 250V

Največja obremenitev:

16 A

Maks. prerez kabla:

3G1.5mm²

Razbremenilnik:

ja

Ohišje:

polipropilen (PP)

Uporabite območje:

notranji prostor

Zaščita:

IP20

Vrste vtičev:

CEE7/7 E + F Vtič s srednjim zašč. kontaktom /
z zaščitnim kontaktom

CEE7/4 > F > Vtič z zaščitnim kontaktom
CEE7/5 > E > Vtič s srednjim zašč. kontaktom

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Plastični utikač & spojnik IP20



Br. artikla

1701100010198
1701100011998

bijeli
crni

EAN

9008954664751
9008954864731

Dimenzije duljina/širina/visina

71 x 37 x 37mm

Schuko francuski utikač koji se može ponovno ožičiti

vrsta utikača:

E + F
CEE 7/7


Br. artikla

1702100010198

bijeli

EAN

9008954664768

Dimenzije duljina/širina/visina

75 x 47 x 47mm

Schuko utičnica koja se može ponovno ožičiti

vrsta utičnice:

F
CEE 7/4


Br. artikla

1702101010198
1702101011998

bijeli
crni

EAN

9008954664775
9008954864262

Dimenzije duljina/širina/visina

71 x 42 x 42mm

Schuko utičnica koja se može ponovno ožičiti

vrsta utičnice:

E
CEE 7/5


Br. artikla

1701100020198
1701100021998

bijeli
crni

EAN

9008954664591
9008954964264

Dimenzije duljina/širina/visina

63 x 46 x 46mm

Schuko francuski kutni utikač koji se može ponovno ožičiti

vrsta utikača:

E + F
CEE 7/7

Tehnički podaci

Ulazni napon:

maks. 250V

Maksimalno opterećenje:

16 A

Maks. presjek kabela:

3G1.5mm²

Rasterećenje:

da

Boja:

polipropilen (PP)

Područje korištenja:

zatvoreni prostor

Zaštita:

IP20

Tipovi utičnica:

CEE7/7 E + F Francuski / Schuko standardni utikač

CEE7/4 > F > Schuko utikač

CEE7/5 > E > Francuski standardni utikač

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna.

Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU

Adatlap

Műanyag dugvilla & lengőcsatlakozó IP20



Termékszám:

1701100010198

fehér

EAN

9008954664751

1701100011998

fekete

9008954864731

Földelt dugvilla, francia normás

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
71 x 37 x 37mm

dugó típusa:

E + F
CEE 7/7

Termékszám:

1702100010198

fehér

EAN

9008954664768

Földelt lengőalj

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
75 x 47 x 47mm

aljzat típusa:

F
CEE 7/4

Termékszám:

1702101010198

fehér

EAN

9008954664775

1702101011998

fekete

9008954864262

Földelt lengőalj, francia normás

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
71 x 42 x 42mm

aljzat típusa:

E
CEE 7/5

Termékszám:

1701100020198

fehér

EAN

9008954664591

1701100021998

fekete

9008954964264

Földelt sarokdugvilla, francia normás

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság
63 x 46 x 46mm

dugó típusa:

E + F
CEE 7/7

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség: max. 250V
Maximum áramerősség: 16 A
Max. kábel keresztmetszet: 3G1.5mm²
Feszültségmentesítő: igen

Ház anyaga: Polipropilén (PP)
Felhasználási terület: beltéri
Védettség: IP20

Csatlakozó típusa:

CEE7/7	E + F	Csatlakozó francia normás / Földelt csatlakozó
--------	-------	--

CEE7/4	> F >	Földelt csatlakozó
CEE7/5	> E >	Csatlakozó francia normás

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerezni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.