



106 Blitz-Zement

Montážna malta pre interiéru a exteriér



Popis produktu

Oblasť použitia

Na rýchlu montáž železných brán, balkónových a schodiskových zábradiel, dverných a okenných rámov, políc, umývadiel, na utesnenie miest presakovania v murive a betónových rúrach atď. Vhodný na všetky čisté, stabilné, pevné, nešmykľavé minerálne podklady v stavebníctve a inžinierskych stavbách.

Popis produktu

- S vysokou pevnosťou
- Inhibícia korózie
- Požiarna klasifikácia A2-s1, d0 podľa DIN EN 13501 (nehorľavé)
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Veľkosť balenia

1,0 kg / 5,0 kg

Spracovanie

Spôsob aplikácie

Nanášajte špachtľou alebo hladidlom.

Náterový systém

Pripravte správne podklad - viď kapitola „Podklady a ich príprava“.

Pracovná teplota

Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia. Nespracovávajte pri teplote nad +25 °C.

Inštrukcie pre spracovanie

- Materiál sa môže spracovávať približne 3 - 5 minút.
- Stuhnutú maltu nezlepšujte vodou alebo čerstvým materiálom, nemiešajte so sadrou alebo vápennými prísadami.

Spotreba	Spotreba sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.
Doba schnutia	Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, podkladu atď. Vyrovnávacia hmota musí byť pred ďalšími pracovnými krokmi úplne suchá.
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.
Všeobecné informácie	■ Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode. ■ Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu.

Podklady a ich príprava

Podklad	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, bez výkvetov, nedržiacich vrstiev, separačných prípravkov a ďalších vrstiev narušujúcich súdržnosť a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác.
----------------	---

Upozornenie k produktu

Označenie podľa nariadenia (EG) č. 1272/2008 [CLP]	Označenie je uvedené v bezpečnostnom liste.
GISCODE	ZP 1
VOC-bezpečnostné inštrukcie	Nepodlieha označovaniu.
Skladovanie	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiajte vždy tesne uzavreté.
Likvidácia	Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom, tekuté zvyšky materiálu po konzultácii s miestnou spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu. Kód odpadu AVV: 170101



Ďalšie bezpečnostné pokyny

Držte mimo dosahu detí. Reizt die Atemwege, Augen und Haut. Augen und Haut schützen. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Pri spracovaní nástrekom noste ochranné okuliare a kombi filcet A2/P2. Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Pri brúsení použite prachový filter P2.

Technický servis

Telefón: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemecko
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švajčiarsko
Tel. +41 41929 6262