



100 Universalspachtel

Univerzálna náplň do interiéru aj exteriéru



Popis produktu

Oblasť použitia

Na vyrovnávacie práce na základnom nátere dreva v interiéru, ako aj na omietku, betón a základné nátery železa v interiéru a exteriéri. Môže sa použiť ako plnič a moridlo na malé plochy.

Popis produktu

- Na vodnej báze
- Rýchle schnutie
- Gut füllend
- Inhibícia hrdze
- Nízky obsah znečisťujúcich látok
- Ľahko sa brúsi

Druh spojiva

Akrylátová disperzia

Veľkosť balenia

0,36 kg / 1,3 kg

Hustota

Cca. 1,00 g/cm³

Spracovanie

Spôsob aplikácie

Nanášajte priamo z tuby alebo plastovou stierkou.

Náterový systém

Pripravte správne podklad - viď kapitola „Podklady a ich príprava“. Materiál naneste špachtľou priamo z tuby na poškodené miesto. Ak je to potrebné, upravte plochu mokrou špachtľou alebo štetcom a dodajte povrchu požadovanú štruktúru.

Pracovná teplota	Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.
Inštrukcie pre spracovanie	■ Pred použitím rúrku dobre prehnetiete. ■ Môže sa aplikovať niekoľkokrát za sebou, mokré na mokré. ■ Starostlivo zakryte okolie povrchov, ktoré natierajú, najmä sklo, keramiku, lakované povrchy, klinkre, prírodné kamene, kov a neošetrené alebo natreté drevo.
Doba schnutia	Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti: Môže sa nanášať znovu po približne 2 hodinách (na mm hrúbky vrstvy). Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, podkladu atď.
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.
Všeobecné informácie	■ Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode. ■ Vo vonkajších priestoroch sa musí natrieť ihneď po zaschnutí. ■ Pri vyrovnávaní dreva vo vonkajšom prostredí môže napučíavanie a zmršťovanie dreva spravidla viesť k odlupovaniu.

Podklady a ich príprava

Podklad	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, bez výkvetov, nedržiacich vrstiev, separačných prípravkov a ďalších vrstiev narušujúcich súdržnosť a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác.
---------	---

Upozornenie k produktu

Zloženie podľa VdL	Akrylátová disperzia, Titánová beloba, Výplne, Voda
Biocíd-nariadenia 528/2012	Tento produkt je „ošetreným tovarom“ podľa EÚ-predpisu 528/2012 článok 58, odsek 3 (nie je biocídnym prípravkom) a obsahuje nasledujúce biocídne látky: Benzizotiazolinón, zmes chlormethylisothiazolinon a methylisothiazolinon.
GISCODE	BSW20
Skladovanie	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiajte vždy tesne uzavreté.

Likvidácia

Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom, tekuté zvyšky materiálu po konzultácii s miestnou spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu. Kód odpadu AVV: 170904

Ďalšie bezpečnostné pokyny

Držte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.

Technický servis

Telefón: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemecko
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švajčiarsko
Tel. +41 41929 6262