

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Nástenné LED svietidlo

5905339266811



Kanlux ASTEN LED je lineárne nástenné svietidlo na použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou (IP44). Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlom v kúpeľni. Svietidlo má integrované svetelné zdroje LED SMD s životnosťou až 25 000 h.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: chróm

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 600

Šírka [mm]: 110

Výška [mm]: 42

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1010

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: X120/Y105

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 84

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷30


koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: L70B50

Materiál korpusu: hliníková zliatina



26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Nástenné LED svetidlo



Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 290

Gramáž [g]: 502.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 61


Hmotnosť kartónu [kg]: 10.05

Šírka kartónu [cm]: 54

Výška kartónu [cm]: 27


Dĺžka kartónu [cm]: 64

Objem kartónu [m³]: 0.093312



KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 12W



26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Nástenné LED svietidlo