

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Nástenné LED svetidlo

5905339266828



Kanlux ASTEN LED je lineárne nástenné svetidlo na použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou (IP44). Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlom v kúpeľni. Svetidlo má integrované svetelné zdroje LED SMD s životnosťou až 25 000 h.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: chróm

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 900

Šírka [mm]: 110

Výška [mm]: 42

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 15

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1340

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1900

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: X120/Y105

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 89

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷30


koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: L70B50

Materiál korpusu: hliníková zliatina



26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Nástenné LED svietidlo



Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 370

Gramáž [g]: 675

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 91


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.75

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 27.5


Dĺžka kartónu [cm]: 93

Objem kartónu [m³]: 0.07161



KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44 15W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44 15W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 15W



26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Nástenné LED svietidlo