

26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svietidlo

5905339267856



Kanlux AVAR O je moderné LED osvetlenie v podobe rámčeka, ktoré sa vyznačuje jedinečným, kruhovým tvarom. Vďaka tomu sa skvele hodí do moderných kancelárskych a komerčných interiérov, predstavuje elegantnú alternatívu k tradičným LED panelom. AVAR O poskytuje intenzívne, rovnomerné svetlo s neutrálnou farbou 4000K. Je to ideálne riešenie pre kancelárie, konferenčné miestnosti a priestory, ktoré vyžadujú funkčné ale zároveň štýlové osvetlenie. Kanlux AVAR O spája odolnosť, energetickú účinnosť a estetiku, vďaka čomu sa svetlo stáva nielen praktickým prvkom interiéru, ale aj jeho ozdobou. Rámové svietidlá AVAR O majú 5-ročnú záruku, ktorá potvrdzuje ich vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: áno

Výška [mm]: 15

Priemer [mm]: 591

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Napájací prúd [mA]: 1000

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.97

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3500

Skutečnosť švietlna [lm/W]: 88

26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svetidlo



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 4600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°] : 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 88

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Stupeň IP : 20

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 10

Čistá kusová hmotnosť [g] : 460

Gramáž [g] : 899

Hmotnosť kusa brutto [g] : 784

Dĺžka kusového balenia [cm] : 62

Šírka kusového balenia [cm] : 3

Výška kusového balenia [cm] : 62

Hmotnosť kartónu [kg] : 8.99

Šírka kartónu [cm] : 34

Výška kartónu [cm] : 64

Dĺžka kartónu [cm] : 63


Objem kartónu [m³] : 0.137088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svetidlo



KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR O 6060 40W-NW

