


CITYSTONEDESIGN

CITY STONE - senso



Rozloženie vo vrstve

- Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach.
- City Stone je kombinácia piatich prvkov. Dizajn City Stone štruktúry reprezentuje ľahko zvlhnená hrana jednotlivých dlažieb. Kombinácia rozličných rozmerových parametrov zaručuje ušľachtilý optický efekt a krásny vizuálny zážitok.
- Široká škála farebného prevedenia a povrchovej úpravy.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduché a rýchle zabudovanie.

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Voľné plochy pred obchodnými centrami, záhradné chodníky a terasy, parkové a sadové pešie komunikácie, okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášľapná vrstva, zaručuje uzatvorenie povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu.
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky.

- Počiatkové skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Vlastnosti dlažbových tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	dĺžka \pm 2 mm šírka \pm 2 mm hrúbka \pm 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 250 N/mm
Nasiakavosť	trieda 2, ozn. B
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod Šaľa, Geča:


Názov	Rozmery (mm)			Počet kusov vo vrstve	Množstvo		Hmotnosť (kg) paleta	Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /pal.	m ² /rad		
City Stone 1	80	153	183	6	7,128	0,891	1262	
City Stone 2	80	233	153	6				
City Stone 3	80	283	153	3				
City Stone 4	80	183	153	4				
City Stone 5	80	268	183	6				

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Colormix – farba melírovaná: black-shadow, granito, ivory, latte

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:


- Povrch senso - štruktúrovaný povrch
- Povrch antico – povrch opracovaný technológiou softantikovania dodávajúci dlažbe rustikálny vzhľad

TECHNICKÝ NÁKRES:**1 VRSTVA – SKLADOBNÝ ROZMER**

- **pozn.:** - rozmery sú uvedené vrátane škár 3 mm

- každá dlažobná kocka má dištančné výstupky 1,5 mm /vid'. pozdĺžny rez na nasledujúcej strane/

1 VRSTVA – KOMBINÁCIA PIATICH ROZMEROV



POZDĽŽNY REZ

