

Technický list produktu	
Delegované nariadenie (EÚ) č. 626/2011	
Názov alebo ochranná známka dodávateľa	Hantech
Identifikačný kód modelu	12019528
Identifikačné číslo(-a) modelu(-ov) vnútornej jednotky(-iek)	12019528
Identifikačné číslo modelu vonkajšej jednotky	N.A
Hladina akustického výkonu vo vnútorných priestoroch (režim chladenia)	63 dB
Hladina akustického výkonu vo vonkajšom prostredí (režim chladenia)	- dB
Názov chladiva	R290
Skleníkový potenciál chladiva	3
Únik chladiva prispieva ku zmene klímy. Chladivá s nižším potenciálom skleníkového efektu prispievajú v prípade úniku menej k globálnemu otepľovaniu ako chladivá s vyšším potenciálom skleníkového efektu. Toto zariadenie obsahuje chladivo s potenciálom skleníkového efektu 3. Únik 1 kg tohto chladiva by teda mal v priebehu sto rokov trojnásobne väčší vplyv na globálne otepľovanie ako 1 kg CO2. Nevykonávajte žiadne práce na chladiacom okruhu ani nerozoberajte zariadenie – vždy sa obráťte na odborný personál.	
Koeficient výkonnosti v chladiacom režime (EER)	2,6
Trieda energetickej účinnosti	A
Hodinová spotreba elektrickej energie	Spotreba energie 0,5 kWh za 60 minút, na základe výsledkov štandardných testov. Skutočná spotreba energie závisí od konkrétneho spôsobu používania a umiestnenia zariadenia.
Chladiaci výkon	1,4 kW

Požiadavky na informácie			
Menovitý výkon v režime chladenia	P rated v chladiacom režime	1,4	kW
Menovitý výkon v režime kúrenia	P rated v režime kúrenia	-	kW
Menovitý príkon v režime chladenia	P EER	0,5	kW
Menovitý príkon v režime kúrenia	P COP	-	kW
Menovitý koeficient výkonu v režime chladenia	EERd	2,6	—
Menovitý koeficient výkonu v režime kúrenia	COPd	-	—
Príkon v prevádzkovom stave „regulátor teploty vypnutý“	PTO	N.A	W
Príkon v pohotovostnom režime	P SB	0,5	W
Spotreba elektrickej energie jedno- a dvojkanálových klimatizačných jednotiek (oddelené údaje pre režim chladenia a režim kúrenia)	Dvojkanálové: Q DD Jednokanálové: Q SD	Dvojkanálové: Jednokanálové: 0,5	Dvojkanálové: kWh/a Jednokanálový: kWh/h
Hladina akustického výkonu	L WA	63	dB(A)
Potenciál globálneho otepľovania	GWP	3	kg ekv. CO ₂
Kontaktná adresa pre ďalšie informácie	HANTECH GmbH, Daimlerstr. 6, 67185 Karlsruhe		
Technické údaje			
Napätie/frekvencia	V/Hz	220–240 V/50	
Pracovný rozsah	°C	16–30	
Oběh vzduchu	m³/h	200	
Energetická trieda		A	
Veľkosť miestnosti	m²	10–15	
Dĺžka napájacieho kábla	m	cca 1,5	
Dĺžka chladiaceho potrubia	m	cca 0,55	
Priemer hadice na odvod vzduchu	cm	N.A	
Rozmery výrobku	V x Š x H mm	Vonkajšie rozmery 355 x 440 x 215	Vnútorné rozmery 315 x 44 x 180
Hmotnosť výrobku	kg	13,5	7
Číslo výrobku		12019528	




HANTECH

Kempingová klimatizácia
5 000 BTU



- ✓ 3 v 1
- ✓ Klimatizačná jednotka pre domácnosť a kempovanie
- ✓ Jednoduchá montáž
- ✓ Chladiaci výkon 5 000 Btu/h
- ✓ Vhodná pre miestnosti do cca 15 m²
- ✓ 2 rýchlosti
- ✓ Funkcia Auto Swing
- ✓ Funkcia časovača
- ✓ Prateľný prachový filter
- ✓ Bez zásobníka na vodu
- ✓ Autodiagnostika systému
- ✓ Automatické opätovné spustenie
- ✓ Chladivo R290
- ✓ Energetická trieda A



3 in 1		
		
Klimatisieren	Entfeuchten	Ventilieren

