

ROXOLID Duo Tape extra strong



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Duo Tape extra strong

Teppich-Verlegeband Gewebe



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen (permanent)
Eigenschaften:	Scherfest, Extrem belastbar, für das Verlegen und Fixieren von Teppichen (insbesondere geeignet für Teppiche mit glatter Rückseite), für Fußbodenheizung geeignet


Dieses doppelseitige Teppich-Verlegeband eignet sich besonders für glatte Teppichrückseiten und ist extrem belastbar und scherst. Es hält dauerhaft auf Untergründen wie Fliesen, Beton oder Teppich und ist auch für Fußbodenheizung geeignet. Mit einer hohen Klebkraft und Temperaturbeständigkeit bis 50 °C bietet es sicheren Halt.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen



Teppichbodenband



Für Fußbodenheizung geeignet

2. Untergrund und Verarbeitung

Teppich, Fliesen, Beton
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Zellwolle
Klebstoff:	synthetischer Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Braun
Stärke:	0,22 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 50 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	7
Reißfestigkeit (N/10 mm)	30
Reißdehnung (%)	—



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Duo Tape extra strong Doppelseitiges Klebeband Teppichgewebeband braun 50 mm x 25 m
Art-Nr.: 5722586

EAN-Nr.: 4306517594442

ROXOLID Duo Tape extra strong Doppelseitiges Klebeband Teppichgewebeband braun 50 mm x 10 m
Art-Nr.: 5722585

EAN-Nr.: 4306517594435

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape extra strong

Tissu de fixation adhésive pour tapis



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur (permanent)
Propriétés: résiste au cisaillement, extrêmement sollicitable, convient pour la pose et la fixation de moquettes (particulièrement adapté aux moquettes à dos lisse), adaptée au chauffage par le sol


Cette bande adhésive double face pour moquette est particulièrement adaptée aux dos de moquette lisses et est extrêmement sollicitable et résistante au cisaillement. Elle adhère durablement aux supports comme le carrelage, le béton ou la moquette et convient également au chauffage par le sol. Avec un fort pouvoir adhésif et une résistance à la température jusqu'à 50 °C, elle offre une fixation sûre.

Attention:


Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Adhésif pour moquette



Adapté au chauffage par le sol

2. Support et mise en œuvre

Moquette, carrelage, béton

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: cellulose
Substance adhésive: caoutchouc synthétique

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Marron
Épaisseur: 0,22 mm
Résistance à la température: jusqu'à 50 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) 7
Résistance au déchirement (N/10 mm) 30
Allongement à la rupture (%) —



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban adhésif double face ROXOLID Duo Tape extra strong, bande de tissu pour moquette marron 50 mm x 25 m
N° d'art.: 5722586

N° EAN: 4306517594442

Ruban adhésif double face ROXOLID Duo Tape extra strong, bande de tissu pour moquette marron 50 mm x 10 m
N° d'art.: 5722585

N° EAN: 4306517594435

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape extra strong

Tapijttape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing:	binnen (permanent)
Eigenschappen:	schuifvast, extreem belastbaar, voor het leggen en fixeren van tapijt (met name geschikt voor tapijt met gladde achterzijde), geschikt voor vloerverwarming


Deze dubbelzijdige tapijttape is ideaal voor tapijt met een gladde achterzijde en is extreem belastbaar en schuifvast. Hij hecht permanent op ondergronden zoals tegels, beton of tapijt en is tevens geschikt voor vloerverwarming. Dankzij de hoge kleefkracht en temperatuurbestendigheid tot 50 °C biedt de tape een stevige fixatie.

Let op:


Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Binnen



Tapijttape



Geschikt voor vloerverwarming

2. Ondergrond en verwerking

Tapijt, tegels, beton

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	celwol
Lijm:	synthetisch rubber

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	bruin
Dikte:	0,22 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 50 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	7
Doorscheursterkte (N/10 mm)	30
Breukrek (%)	—



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Levertorm

ROXOLID Duo Tape extra strong dubbelzijdige tape versterkte tapijttape bruin 50 mm x 25 m
Art. nr.: 5722586

EAN-nr.: 4306517594442

ROXOLID Duo Tape extra strong dubbelzijdige tape versterkte tapijttape bruin 50 mm x 10 m
Art. nr.: 5722585

EAN-nr.: 4306517594435

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape extra strong

Mattejp vävförstärkt



1. Egenskaper/användning

Användning:	inomhus (permanent)
Egenskaper:	skjuvhållfast, extremt stark, passar för att lägga och fixera mattor (framför allt lämplig för mattor med slät baksida) samt golvvärme


Denna dubbelhäftande mattläggningstejp passar särskilt bra för släta mattbaksidor och är extremt tålig och skjuvhållfast. Den sitter permanent på underlag som kakel, betong eller mattor och passar även för golvvärme. Med hög vidhäftningsförmåga och temperaturbeständighet på upp till 50 °C håller den garanterat.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Inomhus



Mattejp



Lämplig för golvvärme

2. Underlag och bearbetning

Mattor, kakel, betong

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material:	viskos
Lim:	syntetiskt gummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Bruntonat
Tjocklek:	0,22 mm
Temperaturtålighet:	upp till 50 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	7
Rivhållfasthet (N/10 mm)	30
Brottöjning (%)	—



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Duo Tape extra strong dubbelhäftande mattvävtejp, brun, 50 mm x 25 m
Art. nr: 5722586

EAN-kod: 4306517594442

ROXOLID Duo Tape extra strong dubbelhäftande mattvävtejp, brun, 50 mm x 10 m
Art. nr: 5722585

EAN-kod: 4306517594435

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape extra strong

Kobercová páska tkaná



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	interiér (trvale)
Vlastnosti:	odolná proti pořezání, extrémně zatížitelná, vhodná pro pokládku a upevňování koberců (mimořádně vhodná pro koberce s hladkým hřbetem)


Tato oboustranná páska pro pokládku koberců je mimořádně vhodná pro koberce s hladkým hřbetem a je extrémně zatížitelná a odolná proti pořezání. Trvale drží na podkladech, jako např. dlažba, beton nebo koberec a je vhodná také na podlahové vytápění. Díky své vysoké lepicí síle a teplotní odolnosti až 50 °C poskytuje bezpečnou přídržnost.

Upozornění:


Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Interiér



Kobercová páska



Vhodná pro podlahové topení

2. Podklad a zpracování

Koberec, dlažba, beton
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	viskózová vlákna
Lepidlo:	syntetický kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Braun
Tloušťka:	0,22 mm
Teplotní odolnost:	do 50 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	7
Síla přetržení (N/10 mm)	30
Prodloužení při přetržení (%)	—



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Duo Tape extra strong Oboustranná lepicí páska tkaná k připevňování koberců hnědá 50 mm x 25 m
Č. výt.: 5722586

EAN č.: 4306517594442

ROXOLID Duo Tape extra strong Oboustranná lepicí páska tkaná k připevňování koberců hnědá 50 mm x 10 m
Č. výt.: 5722585

EAN č.: 4306517594435

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape extra strong

Kobercová páska s nosnou tkaninou



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: interié (trvalo)
Vlastnosti: odolnosť voči strihovej sile, extrémna zaťažiteľnosť, na pokládku a fixáciu kobercov (obzvlášť vhodná pre koberce s hladkou zadnou stranou), vhodná pre podlahové kúrenie


Táto obojstranná páska na upevňovanie kobercov je vhodná najmä na hladké zadné strany kobercov a je mimoriadne zaťažiteľná a odolná proti strihu (strihovej sile pôsobiacej rovnobežne). Trvalo drží na podkladoch ako dlaždice, betón alebo koberec a je vhodná aj na podlahové kúrenie. Vďaka vysokej príľnavosti a teplotnej odolnosti do 50 °C poskytuje bezpečnú fixáciu.

POZOR:


Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Interiér



kobercová páska



vhodná pre podlahové kúrenie

2. Podklad a spracovanie

Koberec, dlaždice, betón
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: viskózová vlna
Lepidlo: syntetický kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Braun
Hrúbka:	0,22 mm
Teplotná odolnosť:	do 50 °C
Príľnavosť na oceľ (N/10 mm)	7
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	30
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	—



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodíť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Obojstranná lepiaca páska ROXOLID Duo Tape extra strong kobercová s nosnou tkaninou hnedá 50 mm x 25 m
Č. výrobku: 5722586

Č. EAN: 4306517594442

Obojstranná lepiaca páska ROXOLID Duo Tape extra strong kobercová s nosnou tkaninou hnedá 50 mm x 10 m
Č. výrobku: 5722585

Č. EAN: 4306517594435

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape extra strong

Bandă adezivă textilă pentru fixare mochete



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare:	interior (permanent)
Proprietăți:	rezistentă la tăiere, extrem de rezilientă, pentru întinderea și fixarea mochetelor (potrivită în special pentru mochete cu partea din spate netedă), potrivită pentru încălzire prin pardoseală


Această bandă dublu adezivă pentru fixarea mochetelor este adecvată în special pentru mochete cu partea din spate netedă și este foarte rezilientă și rezistentă la tăiere. Rezistă timp îndelungat pe suprafețe precum plăci ceramice, beton sau mochetă și este potrivită și pentru încălzire prin pardoseală. Cu o aderență puternică și o rezistență la temperaturi de până la 50 °C, banda oferă o susținere sigură.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior/Interior



Poate fi rupt manual



Impermeabil

2. Suprafața suport și prelucrare

Mochetă, plăci ceramice, beton

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport:	celofibră
Adeziv:	cauciuc sintetic

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Maro
Grosime:	0,22 mm
Rezistență la temperatură:	până la 50 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	7
Rezistența la rupere (N/10 mm)	30
Alungirea la rupere (%)	—



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă dublu adezivă textilă ROXOLID Duo Tape extra strong, pentru fixarea mochetelor, maro, 50 mm x 25 m
Nr. art.: 5722586

Nr. EAN: 4306517594442

Bandă dublu adezivă textilă ROXOLID Duo Tape extra strong, pentru fixarea mochetelor, maro, 50 mm x 10 m
Nr. art.: 5722585

Nr. EAN: 4306517594435

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape extra strong

Tekstilna traka za polaganje tepiha



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

Za zatvorene prostore (trajno)

Karakteristike:

Otpornost na smicanje, izuzetna izdržljivost, za polaganje i fiksiranje tepiha (posebno pogodna za tepihe sa glatkom poledinom), pogodna za upotrebu sa podnim grejanjem


Ova dvostrano lepljiva traka za polaganje tepiha je posebno pogodna za glatke poledine tepiha i izuzetno je izdržljiva i otporna na smicanje. Trajno prijanja na podloge kao što su pločice, beton ili tepih, a takođe je pogodna za upotrebu sa podnim grejanjem. Uz veliku silu lepljenja i otpornost na temperature do 50 °C, pruža sigurno prijanjanje.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom prostoru



Podna traka za tepihe



Pogodno za podno grejanje

2. Podloga i obrada

Tepih, pločice, beton.

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

Viskoza

Lepak:

sintetički kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Braon
Debljina:	0,22 mm
Otpornost na temperaturu:	do 50 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	7
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	30
Izduženje pri kidanju (%)	—

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Duo Tape extra strong dvostrano lepljiva traka, tekstilna traka za tepihe, braon, 50 mm x 25 m
Br. art.: 5722586

EAN br.: 4306517594442

ROXOLID Duo Tape extra strong dvostrano lepljiva traka, tekstilna traka za tepihe, braon, 50 mm x 10 m
Br. art.: 5722585

EAN br.: 4306517594435

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija