


33640 S A60 7W E27 CCT

Svetelný zdroj LED

5905339336408



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Moderný dom je dom inteligentný a funkčný. Žiarovky rady Karlux SMART sú navrhnuté tak, aby mohla byť každá domácnosť taká. Ovládať ich môžete prostredníctvom mobilnej aplikácie pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Žiarovky Karlux SMART majú nasledujúce funkcie: stmievanie, plynulá zmena farby svetla (CCT) a farby (RGB), ktoré si môžete vybrať z palety 16 miliónov farieb. Vďaka funkciám, ako sú plány, biorytmy alebo zoskupenie s inými zariadeniami SMART, úspešne doma prispôbiate svetlo svojmu životu. Pre ešte väčšie pohodlie pri používaní môžete žiarovky Karlux SMART ovládať pomocou hlasových príkazov (Google Assistant/Alexa).

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: áno

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 60

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 78

Menovitý výkon [W]: 7

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED FILAMENT

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 7


Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 806

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:

33640 S A60 7W E27 CCT

Svetelný zdroj LED



v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700-6500

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 7

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0.50

Výška [mm]: 105

Šírka [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS: 0.50

Súradnice chromatickosti (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313

Súradnice chromatickosti (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 60

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 22

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.7

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 36

Gramáž [g]: 78.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 11.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.6998

Šírka kartónu [cm]: 35


Výška kartónu [cm]: 29

Dĺžka kartónu [cm]: 43.5

Objem kartónu [m³]: 0.044153


33640 S A60 7W E27 CCT

Svetelný zdroj LED




KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT
Lamps: 1 x S A60 7W E27 CCTww



KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT
Lamps: 1 x S A60 7W E27 CCTww



33640 S A60 7W E27 CCT

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT
Lamps: 1 x S A60 7W E27 CCTow

