


33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Svetelný zdroj LED

5905339336439



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Moderný dom je dom inteligentný a funkčný. Žiarovky rady Kanlux SMART sú navrhnuté tak, aby mohla byť každá domácnosť taká. Ovládať ich môžete prostredníctvom mobilnej aplikácie pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Žiarovky Kanlux SMART majú nasledujúce funkcie: stmievanie, plynulá zmena farby svetla (CCT) a farby (RGB), ktoré si môžete vybrať z palety 16 miliónov farieb. Vďaka funkciám, ako sú plány, biorytmy alebo zoskupenie s inými zariadeniami SMART, úspešne doma prispôbíte svetlo svojmu životu. Pre ešte väčšie pohodlie pri používaní môžete žiarovky Kanlux SMART ovládať pomocou hlasových príkazov (Google Assistant/Alexa).

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: áno

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 50

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4.7

Zdroj svetla: PAR16

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela, RGB

Pätica: GU10

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Tvar svetelného zdroja: bod

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5


Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 325

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v širokom kuželi (120°)

33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Svetelný zdroj LED



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700-6500
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4.7
Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0.50
Výška [mm]: 54
Šírka [mm]: 50
Hĺbka [mm]: 50
Index podania farieb: 80
Spotreba v režime pohotovosti pri zapojení v sieti (Pnet) v prípade CLS: 0.50
Súradnice chromatickosti (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313
Súradnice chromatickosti (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 39

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 164
Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 21
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:


Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.9
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 10
Počet kusov v hromadnom balení: 60
Čistá kusová hmotnosť [g]: 30
Gramáž [g]: 57.83
Dĺžka kusového balenia [cm]: 5.5
Šírka kusového balenia [cm]: 5.5
Výška kusového balenia [cm]: 8
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.4698
Šírka kartónu [cm]: 30
Výška kartónu [cm]: 20.5
Dĺžka kartónu [cm]: 38
Objem kartónu [m³]: 0.02337

33643 S GU10 4,7W RGB CCT

Svetelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 33643) S GU10 4.7W RGB CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33643) S GU10 4.7W RGB CCT
Lamps: 1 x S GU10 4.7W RGB CCT

