
PURO MIT SEITLICHEM ÜBERLAUF

- geradliniges, puristisches Design
- klassische Viereckvariante
- einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf
- Perfect Match zur PURO Modellfamilie
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich











Modell		697
Äußere Länge	a ₁	1900 mm
Innere Länge (oben)	a ₆	1710 mm
Innere Länge (unten)	a ₇	1480 mm
Äußere Breite	b_{i}	900 mm
Innere Breite (oben)	b ₆	770 mm
Innere Breite (unten)	b ₁₁	615 mm
Tiefe Innen	c _i	410 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	c_2	420 mm
Höhe mit Füßen	c ₃	547 - 560 mm
Randhöhe	C ₄	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite; Kopfseite	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	90; 65; 100 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	f ₁	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂	570 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	f ₇	375 mm
Durchmesser Überlaufloch	f _s	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch	f _g	Ø 52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	h_2	395 mm
Abstand zwischen den Füßen	h_4	945 mm
Fußbreite max.	h ₆	625 mm
Äußerer Radius	r,	23 mm
Nutzinhalt		230
Nettogewicht		65 kg
Antislip		396 x 396 mm
Vollantislip		1260 x 396 mm