

HP7 **2K**

Inteligentný domáci videotelefón

Pripojte sa pre bezpečnejší a šikovnejší prístup do domácnosti

Je načas vylepšiť váš starý interkom tak, aby bol pripojený na internet pre vzdialený prístup, a ovládateľný spoľahlivou aplikáciou. Vôbec prvý videovrátny HP7 spoločnosti EZVIZ významne zvyšuje komfort pre majiteľov domov, aby mohli sledovať, hovoriť a poskytovať prístup návštevníkom, aj keď nie sú doma. Zvyšuje rovněž bezpečnosť domova, pretože vonkajšia kamera a telefón v jednom, pomáhajú nahrávať videá v rozlíšení 2K a detegovať ľudí pomocou mobilných oznámení v reálnom čase.



Rozlíšenie 2K



7" dotyková obrazovka



Dálkové odemknutí dveří/brány¹



2-drôtové



Inteligentná detekcia pohybu osôb



Obojsmerný hovor (podporuje funkciu zmeny hlasu)



Vstavaný zvonček s viacerými vyzváňacími tónmi



Smart RFID odomykanie (3 čipy súčasťou balenia)



Odolný dizajn



3 kartičky menoviek



Podpora 2.4 / 5 GHz Wi-Fi



Podporuje MicroSD kartu (až 512 GB) a úložisko EZVIZ CloudPlay²

Určené pre rodinné domy a vilové komplexy

HP7 je ideálny pre každého, kto chce vyvarovať zložitému systému interkomov vo svojom existujúcom dome, alebo pre tých, ktorí sa sťahujú do priestrannej vily a potrebujú pohodlnú komunikáciu a spoľahlivé zabezpečenie. Táto štýlová sada kombinuje vonkajší videozvonček s veľkým vnútorným monitorom a ľahko sa tak hodí do každého typu domácnosti.



2-drôtová inštalácia
(kompatibilné so 4-drôtovými systémami)



Vodeodolný dverný telefón



Dvojité ovládanie brány/dverí¹

Dĺžka drôtu

$\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	$\varnothing 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$	Dvojlinka (TP)
0-50 m	0 - 100 m	až 120 m
1-10 m	1-10 m	1-10 m




Ovládnite ľahko svoje dvere - aj na diaľku

Ťažké visiace kľúče budú históriou. HP7 poskytuje oveľa ľahšie ovládanie prístupu s vizuálnou ochranou na overenie prichádzajúcich návštevníkov.



Šikovné otváranie RFID čipom
(3 čipy súčasťou balenia)



**Otváranie pomocou
vnútorného monitora**



**Otváranie pomocou
EZVIZ aplikácie**

All-in-one dotykový monitor na komunikáciu & ovládanie

Na 7-palcovom farebnom dotykovom displeji môžete plne ovládať svoj vonkajší videotelefón, komunikovať s vašimi návštevníkmi a ukladať dôležité videoklipy. Kedykoľvek pri vašich dverách alebo bránke zazvoní návšteva, vnútorná obrazovka sa automaticky rozsvieti, aby ste vedeli, kto je vonku.

Všestranné funkcie

Ostrý, živý obraz

Obojsmerné hovory

Otváranie dverí / brány

Video história a uloženie záznamov

(podpora microSD kariet až 512GB)



Komunikovať na diaľku je ľahšie ako kedykoľvek predtým

Aj keď nie ste doma, HP7 sa postará o to, aby ste nezmeškali žiadnu návštevu. Vždy môžete používať svoj telefón, aby ste zostali v spojení a mohli hosťom napríklad otvoriť dvere na diaľku. Vyššiu úroveň ochrany získate pomocou funkcie povolenia zmeny hlasovej intonácie, ktorú využijete pri komunikácii s nezvanými návštevníkmi.

 Obojsmerný
hovor



 Diaľkové
odemykanie

 Hlasový menič
na ochranu súkromia

Dobrý deň, máte tú zásielku.



Ďakujem, nechajte
to prosím za dverami.



Ohromujúce 2K



Vízia ďalšej úrovne domáceho interkomu

HP7 je navrhnutý tak, aby poskytoval ultraširokúhľový a jasný obraz, vo dne aj v noci. Vďaka pozorovaciemu uhlu 162 stupňov a objektívu v rozlíšení 2K môžete ľahko vidieť poštára od hlavy až k päte bez rozmazaných detailov. Kamera HP7 tiež poskytuje infračervené nočné videnie až do 5m. Nepretržitá ochrana 24/7.



Zlepšené zabezpečenie s inteligentnou detekciou pohybu osôb


Kedykoľvek videozvonček HP7 detekuje ľudskú aktivitu pri vašich predných dverách alebo bránke, okamžite vám pošle mobilné upozornenie, najmä v prípade, že sa objaví nezvaný hosť. Vždy môžete doladiť citlivosť detekcie a nastaviť špecifické detekčné zóny, aby ste znížili nežiaduce upozornenia.

 **Inteligentná detekcia pohybu osôb**

 **Nastaviteľná oblasť detekcie**

 **Nastaviteľná citlivosť detekcie**

FREE **Žiadne predplatné**



Premyslené funkcie pre viac komfortu



Pomocou podsvietených menoviek jednoducho spoznáte, na ktoré dvere máte zazvoniť.



Prispôbte si ten správny typ zvonenia z pestrej ponuky vyzváňania³


Elegantný dizajn pozdvihne priestor vašich vchodových dverí.

Videotelefón HP7 sa prezentuje minimalistickým vzhľadom s jednoduchým, konzistentným, leskle čiernym povrchom oboch zariadení. HP7, ktorý vyniká medzi tradičnými interkomami, uspokojí moderný vkus pre váš štýlový domov. Obrazovka vnútorného monitoru tiež maximalizuje dotykovú plochu a zlepšuje celkový užívateľský zážitok.



Stabilné pripojenie pre zvýšený výkon

Ak chcete maximalizovať kvalitu pripojenia pomocou diaľkových ovládačov, môžete vnútorný monitor pripojiť k pásmu 2, 4 alebo 5 GHz. Užite si silné Wi-Fi pripojenie s nižšou latenciou, väčšou šírkou pásma a stabilným signálom.



2.4 GHz

5 GHz



Lepší pôžitok zo sledovania s menšími súbormi videa

V porovnaní s prevládajúcou technológiou kompresie videa H.264 vytvára H.265 plynulejší zážitok zo sledovania nahratých záznamov. Nemusíte sa obávať, že by veľké videosúbory zaberali príliš veľa miesta v úložisku – technológia H.265 dokáže zmenšiť ich veľkosť až o 50 %⁴.

50% ↓
Úložný priestor pre video


50% ↓
Požadovaná šírka pásma

Extra veľké a bezpečné úložisko, ktorému môžete dôverovať

Nahraté videá môžete zabezpečiť na miestnej microSD karte až do obsahu 512 GB alebo sa prihlásiť na odber EZVIZ CloudPlay pre plne šifrované cloudové úložisko.



Podporuje MicroSD karty²



Podporuje úložisko
EZVIZ CloudPlay²


Snažíme sa chrániť dáta a súkromie

Produkt navrhujeme tak, aby ohľaduplne chránil vaše dáta a súkromie. Môžete nastaviť aj žiadne zóny nakrúcania, aby ste zabezpečili, že nahrávanie prebehne len vtedy, ak je to vhodné a povolené.



EZVIZ bol ocenený DNV za **Informačná bezpečnosť** (ISO/IEC 27001:2013), **ochranu osobných údajov** (ISO/IEC 27701:2019) **Cloudové zabezpečenie** (CSA STAR) a iné.

Zóna ochrany osobných údajov⁶



AES-128

Šifrovanie údajov

TLS

Šifrovanie prenosu údajov

1 Ak chcete skontrolovať požiadavky na inštaláciu a kompatibilitu výrobku, vyhľadajte podrobné informácie v užívateľskej príručke.

2 Miestnu pamäťovú kartu je potrebné zakúpiť samostatne. Služba cloudového úložiska je dostupná len na niektorých trhoch. Pred kúpou si prosím overte dostupnosť.

3 Užívatelia si môžu prispôsobiť vyzváňací tón zaslaný vnútorným displejom pomocou dotykového ovládania alebo prostredníctvom aplikácie EZVIZ. Vonkajší zvonček poskytuje iba jeden východiskový vyzváňací tón a nedá sa prispôsobiť.

4 Údaje z výsledkov testov EZVIZ laboratóriom za štandardných podmienok. Bude sa líšiť podľa frekvencie a zložitosti zachytenej činnosti a ďalších faktorov v prostredí prevádzky.

Vonkajší zvonček

Snímač	1/2,7" Progressive Scan CMOS (podporuje nízku citlivosť na svetlo)
Objektív	2,0 mm @ F2,2, pozorovací uhol: 162° (uhlopriečne)
Denný a nočný režim	IR-cut filter s automatickým prepínaním, 850 nm infračervené svetlo × 2 (max. 6 m)
Max. Rozlíšenie	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Kompresia videa	H.265 / H.264
Snímková frekvencia videa	Max: 15 snímok za sekundu; Samoprispôsobivé počas sieťového prenosu

Pripojenie a funkcia

Spôsob pripojenia	Drôtové pripojenie (2-drôtové, podporujúce 4-drôtové), digitálny prenos signálu
Prenosová vzdialenosť	Φ 2 x 0,75 mm², max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm², max. 100 m Krúživý pár, max. 120 m
Otváranie dverí (brány)	Podpora 2 káblových portov. Vzdialenosť 1- 10 m. Panel interkomu poskytuje „suché“ kontaktné pripojenie, bez elektrického prúdu, na pripojenie k tlačidlu pre automatickú bránu, vypínacia kapacita brány: 12V / 2A.
Odomknutie (elektrozámku)	Podpora 2 káblových portov. Vzdialenosť 1- 10 m. Elektrická západka alebo zámok, ktorý si objednáte, musí mať mechanickú pamäť; napájacie napätie elektrického zámku alebo zámku nesmie prekročiť 12V / 1,1A, inak postupujte podľa návodu na použitie.
Odomknutie (elektrozámku)	1. Odomknutie odznaku RFID (Odznaky × 3 ks) 2.Dialkové odomknutie aplikácie 3. Odomknutie vnútorného displeja

Rozhranie vonku

Audio vstup	Vstavaný vysokocitlivý mikrofón
Audio výstup	Vstavaný vysokovýkonný reproduktor
Tlačidlo zvonka	Áno. Podsvietenie možno zapnúť/vypnúť.
Vizitka	Celkovo tri ručne písané vizitky (jedna už na paneli interkomu). Podsvietenie možno zapnúť/vypnúť.
Terminál	Dva káblové porty pre pripojenie obrazovky. Dva káblové porty na pripojenie brány. Dva káblové porty na pripojenie elektrozámku dverí/bránky.

Funkcia

Inteligentný alarm	Inteligentná detekcia ľudského pohybu, Nepretržitá detekcia
Alarm proti odcudzeniu	Podporuje
Videotelefón	Obojsmerný videohovor na diaľku

Všeobecné parametre

Prevádzkové podmienky	od −30 °C do 60 °C, vlhkosť 95 % alebo menej (bez kondenzácie)
Stupeň IP ochrany	Vodotesný, so štítovým krytom
Rozmer	161 × 87 × 20 mm

Vnútorný displej

Veľkosť displeja	7" dotyková obrazovka
Rozlíšenie	1024 × 600

Rozhranie

Audio vstup	Vstavaný vysokocitlivý mikrofón
Audio výstup	Vstavaný vysokovýkonný reproduktor
Tlačidlo	Tlačítko zapnutí / vypnutí obrazovky
Terminál	Dva káblové porty pre pripojenie 1. vonkajšieho zvonka. Dva káblové porty na pripojenie 2. vonkajšieho zvonka. Dva káblové porty na pripojenie ďalšej vnútornej obrazovky (nie je súčasťou sady)
Úložisko	Podporuje microSD kartu až do 512 GB Podporuje úložisko EZVIZ Cloud

Sieťové parametre

Protokol	Vlastný protokol EZVIZ Cloud
Protokol rozhrania	Vlastný protokol EZVIZ Cloud
Protokol	Vlastný protokol EZVIZ Connect

Parametre Wi-Fi siete

Standardní Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frekvenčný rozsah	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Šírka pásma kanála	Podpora 20MHz
Zabezpečenie	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Prenosová rýchlosť	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

Funkcia

Vyzváňacie tón	až 20 vyzváňacích melódií
Funkcia	Živé zobrazenie, prehrávanie, obojsmerný hovor, videohovor

Všeobecné parametre

Prevádzkové podmienky	-10 °C až 45 °C, vlhkosť 95 % alebo menej (bez kondenzácie)
Hmotnosť	Čistá hmotnosť: 855 g Vrátane balenia: 1825 g
Rozmer	180 × 111 × 15 mm
Napájanie	DC 24V / 1,5A napájací zdroj, adaptér (100-240Vac)
Spotreba el. Energie	8W, max. 24W

Obsah balenia

- Monitor
- Nástený držiak na monitor
- Napájací adaptér pre monitor
- Vrtacie šablóny pre monitor
- Panel interkomu
- Vrtacie šablóny pre panel interkomu
- Skrutkovač
- Štítky
- Sada skrutiek (× 2)
- Menovka (× 2)
- Drôty a drôtové konektory
- Právne informácie
- Stručná príručka a návod na montáž

Certifikát

CE / REACH / WEEE / RoHS

Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. , "EZVIZ" a ďalšie ochranné známky a logá sú majetkom EZVIZ v rôznych jurisdikciách.