



HP4

Bezdrôtový dverový zvonček do priezoru

Jednoduchá a viditeľná bezpečnosť pri vstupných dverách

Chráňte svoje dvere jednoduchým spôsobom pomocou zariadenia EZVIZ HP4. Môžete ho ovládať vzdialene pomocou aplikácie EZVIZ a postačovať bude dokonca niekoľko ťuknutí na interný monitor. Vďaka zariadeniu HP4 ostanete v spojení a budete informovaní, čo prináša vyššiu úroveň bezpečnosti pre vašu rodinu.



Rozlíšenie 1080 p



Ultraširoký uhol zobrazenia 155°



Zobrazenie v reálnom čase a obojsmerný video hovor



4,3-palcová farebná obrazovka




Nočné videnie až do 3 m



Vstavaný elektronický dverový zvonček



Nabíjateľná lítiová batéria 4600 mAh



Video technológia H.265



Podpora kariet MicroSD (s kapacitou až 512 GB) a úložiska EZVIZ CloudPlay


Zobrazenie priestoru okolo vstupných dverí – kedykoľvek a kdekoľvek

Jednoduché zobrazenie videí v reálnom čase pomocou aplikácie EZVIZ a praktickej 4,3-palcovej farebnej obrazovky. Obrazovka poskytuje živý obraz s rozlíšením 1080 p, vďaka čomu môžu starší ľudia a deti bez problémov sledovať, čo sa vonku deje.



Nikdy nezmeškáte návštevníka

Keď návštevník stlačí tlačidlo dverového zvončeka, vstavaný mechanizmus zvonenia sa rozozvučí a upozorní na návštevu osoby vnútri. Zároveň sa prostredníctvom aplikácie EZVIZ uskutoční okamžitý videohovor.




Vitajte, čaká na vás doručenie.



Pokoj mysle 24/7

Zariadenie HP4, ktoré je vybavené objektívom so šírkou zobrazenia 155 stupňov, ponúka široké zorné pole pre obyvateľov domácnosti. Je dostatočne inteligentné na to, aby automaticky prepínalo medzi denným a nočným režimom.



Bezdrôtová ochrana s batériou so životnosťou 5 mesiacov

Zariadenie HP4 obsahuje nabíjateľnú lítiovú batériu s kapacitou 4600 mAh. Čas pohotovostného režimu v prípade použitia inteligentnej funkcie úspory napájania môže dosiahnuť až 150 dní.



Bezpečné a flexibilné možnosti úložiska

Videá môžete ukladať lokálne na pamäťovú kartu s kapacitou až 512 GB, ktorú je možné zasunúť do interného monitora. Takto sa v prípade poškodenia kamery zaistí požadované zabezpečenie údajov. Podľa potreby sa môžete registrovať do prostredia EZVIZ CloudPlay a získať tak možnosť šifrovaného ukladania do cloudu



Podpora kariet MicroSD



Podpora technológie EZVIZ CloudPlay

Vyšší komfort zobrazenia vďaka menším videosúborom

V porovnaní s prevládajúcou technológiou kompresie videa H.264 ponúka technológia H.265 dynamickejšie zobrazenie. Viac nemusíte mať obavy, či veľké videosúbory nezaberú príliš veľa ukladacieho priestoru – technológia H.265 znižuje veľkosť videí až o 50 %

50% ↓
Ukladací priestor na videá

50% ↓
Požadovaná šírka pásma



1 Údaje pochádzajú z výsledkov laboratória EZVIZ (sú založené na 3-minútovom používaní v štandardných podmienkach).

2 Lokálnu pamäťovú kartu je potrebné zakúpiť osobitne. Služba cloudového ukladacieho priestoru je dostupná iba na určitých trhoch. Pred akýmkoľvek nákupom si overte jej dostupnosť.

3 Údaje z výsledkov laboratória EZVIZ (používanie v štandardných podmienkach). Efektívnosť kompresie videa sa líši v závislosti od frekvencie a zložitosti zaznamenatej aktivity, ako aj od ďalších environmentálnych faktorov.

Parametre inštalácie

Priemer podporného otvoru	15,5 až 50 mm
Priemer podporných dvierok	35 až 105 mm

Parametre kamery

Snímač	1/3" CMOS s progresívnym skenovaním
Objektív	2,0 mm pri F2,2, uhol zobrazenia (diagonálny): 155°
Prepínač režimov deň/noc	Infračervený filter ICR
Dosah IR	Max. 3 m
Max. rozlíšenie	1080 p/2 MP
Frekvencia snímok videa	15 sn./s

Rozhranie

Rozhranie úložiska	Zásuvka na kartu MicroSD (max. 512 GB)
Zvukový vstup	Integrovaný mikrofón s vysokou citlivosťou
Zvukový výstup	Integrovaný reproduktor s vysokým výkonom
Tlačidlá	Tlačidlo dverového zvončeka, tlačidlo napájania, tlačidlo aktivácie obrazovky

Sieť

Protokol	Špeciálny protokol cloudu EZVIZ Cloud
Video systém Intercom	Lokálny a vzdialený video systém Intercom
Všeobecná funkcia	Šifrovanie videa a obrázkov v cloude

Bezdrôtový režim

Štandard siete Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenčný rozsah	2,4 GHz až 2,4835 GHz
Šírka pásma kanála	S podporou 20 MHz
Zabezpečenie	64/128-bitový protokol WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Prenosová rýchlosť	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Všeobecné informácie

Obrazovka	4,3-palcová farebná obrazovka
Farba	Čierna
Prevádzkové podmienky	-10 °C až 45 °C; Vlhkosť 95 % alebo menej
Zdroj napájania	Jednosmerný (DC), 5 V ±10 %
Spotreba energie	Max. 2,2 W
Rozmery	Obrazovka a podstavec: 115,5 × 85,5 × 24,5 mm Dverový zvonček do priezoru: 71 × 71 × 48,3 mm
Hmotnosť	302 g

Obsah balenia

- HP4 dverový zvonček do priezoru
- Panel
- Montážny podstavec
- Napájací kábel (1 m)
- Skrutky (6)
- Stručná príručka

Certifikácie

UL/CE/WEEE/REACH/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.